

化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

页码 1/8


Fluid Thioglycolate Medium

修订 4
修订日期 2023-10-09

第1部分: 化学品名称

产品名称	
产品名称	Fluid Thioglycolate Medium
产品代码	NCM0108, 700003275, 700004498, 700004499, 700004500
预定用途	
预定用途	[SU3] 工业用途: 本身使用的物质或工业场所的制剂; [PC21] 实验室化学品; [PROC15] 用作实验室试剂;
说明	用于常规分析, 包括质量控制和监测. 仅供体外使用.
供货商	
公司	Neogen Corporation
地址	620 Lesher Place Lansing MI 48912 USA
卷筒纸	www.neogen.com
电话	517-372-9200/800-234-5333
电子邮件	SDS@neogen.com
紧急电话号码	
	24小时: 医疗:1-651-523-0318(国际) 溢漏/化学:1-703-527-3887(国际)

第2部分: 危险性概述

分类	
分类	Resp. Sens. 1: H334;
标签元素	
符号	
信号词	危险
危险说明	Resp. Sens. 1: H334 - 吸入可能导致过敏或哮喘或呼吸困难。
防范说明-预防的	P261 - 避免吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸汽/喷雾。 P284 - 佩戴呼吸设备。
防范说明-响应的	P304+P340 - 如果吸入: 将受害人移到空气新鲜处, 在呼吸舒适的地方休息。 P342+P311 - 如果出现呼吸道症状: 呼叫解毒中心/医生。
防范说明-处理的	P501 - 根据 根据地方和国家法规批准的废物处理设施。 来处理容量/容器。

其它危害

Fluid Thioglycolate Medium

修订 4
 修订日期 2023-10-09

其它危害

其它危害 包含可能 如果吞咽有害. 吸入粉尘时可能会令人恼火.

第3部分: 成分/组成信息

混合物

EC 1272/2008

化学名	索引编号	CAS号码	EC编号	REACH号码	浓 度 缩 (%w/w)	分 类
Sodium Thioglycolate		367-51-1	206-696-4		1 - <3%	Met. Corr. 1: H290; Acute Tox. 4: H302+H312; Resp. Sens. 1: H334;

说明

所列浓度不是产品规格。

粒子特性

无数据资料。

详细资料

本节所列危险声明的全文载于第 16 节。

第4部分: 急救措施

急救

吸入	将与之有过接触的人员移到新鲜空气中。若呼吸困难，输氧气。若停止呼吸，做人工呼吸。若刺激或症状持续不消退，请求医疗。
眼部接触	用大量的水直接漂洗。应摘掉隐形眼镜。若刺激或症状持续不消退，请求医疗。
皮肤接触	脱掉被污染的衣服。用肥皂和水洗。若刺激或症状持续不消退，请求医疗。
食入	除非中毒控制中心告知, 否则不要引起呕吐或 医生。彻底漱口。千万不要让丧失知觉的人用嘴进食。若感觉不适，求医/就诊。

最重要的症状和影响，包括急性和延迟

吸入	可引起对呼吸系统的刺激。吸入可能导致过敏或哮喘或呼吸困。
眼部接触	可引起对眼睛的刺激。
皮肤接触	可引起对皮肤的刺激。
食入	食入可引起恶心和呕吐。

指示需要立即就医和特殊治疗

立即使受感染的人离开污染源。若有烧伤或中毒症状，送医院治疗。若刺激或症状持续不消退，请求医疗。如果需要医疗建议，要有产品容器或标签。

第5部分: 消防措施

灭火介质

依周围火灾条件使用适当的灭火介质。

火灾危害

避免形成粉尘。请勿将未稀释的产品释放到地下水，水道或污水系统中。

防护装置

不要吸入灰尘或蒸汽。穿戴自给式呼吸器和化学防护服。

第6部分: 泄漏应急处理

人员预防措施

Fluid Thioglycolate Medium

修订 4
 修订日期 2023-10-09

人员预防措施

避免形成粉尘。 . 适当使用： 防护装置, 防护服。 . 保证工作区应有足够的通风。 . 避免多次或长时间接触。 .

环境预防措施

安全时防止再次泄漏。 . 用大量的水清洁泄漏区。 . 切勿冲进地表水。 . 切勿让产品污染下层土壤。 .

清洁方法

避免形成粉尘。 . 用大量的水清洁泄漏区。 . 不要通过清洁设备或废物处理来污染水。 .

参考其他部分

有关详细信息, 请参阅第 2, 8, and 13 节。 .

第7部分: 操作处置与储存

处置

处置、搬运和配送时采用最佳“手工处置方法”。 . 避免眼睛接触. 切勿在使用或贮藏本品的地方吃喝或吸烟。 . 保证工作区应有足够的通风。 . 不要通过清洁设备或废物处理来污染水。 . 适当使用： 防护服。 .
 阅读整个标签, 并遵循所有使用说明、限制和预防措施。 .

贮藏

贮藏温度在 2 °C 与 30 °C 之间. 按照标签说明进行操作。
 贮藏于正确加挂标签的容器。 . 保存在严格密闭容器中. 防潮. 请勿通过储存或处置污染水、食物或饲料。 .

具体用法

有关详细信息, 请参阅第 1.2 节。 .

详细资料

请参阅产品标签和/或包装说明书以获取更多信息。 .

第8部分: 接触控制/个体防护

控制参数

没有职业暴露限制。

曝光控制



工程措施

保证工作区应有足够的通风。 .

防护设备

适当使用： 防护设备。

眼部保护

适当使用： 适当的眼部保护。 .

手部保护

适当使用： 任何防水材料制成的耐化学手套. 在取下手套之前, 先清洗手套的外侧。 .

防护服。

适当使用： 防护服。 . 在重复使用前, 用洗涤剂和水清洗受污染的衣物, 与其他衣物分开。

呼吸保护

通风不良时, 佩带适当的呼吸器. 吸入粉尘时可能会令人恼火。

职业接触控制

接触超过推荐的职业接触限度(OEL) 可引起健康不良效应。 . 防止衣服与本产品接触。 . 提供化学淋浴. 提供洗眼站。 .

详细资料

有关其他 PPE 要求和建议, 请参阅产品标签。 按照标签说明操作。 .

第9部分: 理化特性

Fluid Thioglycolate Medium

修订 4
 修订日期 2023-10-09

部分: 理化特性

状态	粉末
颜色	棕灰色
气味	特有
气味阈值	无数据资料
pH值	6.9 - 7.3
熔点	无数据资料
冰点	无数据资料
初沸点	无数据资料
闪点	无数据资料
蒸发速度	无数据资料
易燃极限	无数据资料
蒸汽压力	无数据资料
相对蒸汽密度	无数据资料
密度/相对密度	无数据资料
分配系数	无数据资料
自燃温度	无数据资料
粘性	不可用。
爆炸	无数据资料
氧化	无数据资料
可溶性	可溶于水

部分: 其他信息

传导性	无数据资料
表面张力	不可用。
瓦斯类	无数据资料
苯含量	无数据资料
含铅量	无数据资料
VOC (挥发性有机化合物)	无数据资料

第10部分: 稳定性和反应活性

反应	标准条件下稳定。
----	----------

稳定性	标准条件下稳定。
-----	----------

可能发生危险反应	在指定条件下,预计不会出现导致温度过高或压力过高的危险反应。.
----------	---------------------------------

需避免情况	远离 极端温度. 防潮. 避免日晒.
-------	--------------------

需避免材料	无数据资料.
-------	--------

危害分解物	一氧化碳.
-------	-------

第11部分: 毒理学资料

危险等级信息	
剧毒性	根据现有数据,不符合分类标准。 然而,本产品确实含有被归类为危险物质。 有关详细信息,请参阅第

Fluid Thioglycolate Medium

修订 4
 修订日期 2023-10-09

危险等级信息

腐蚀性	3 节。.
腐蚀性	可引起对皮肤的刺激。.
敏感性	可引起对眼睛的刺激。.
诱变效应	可引起易感染人员过敏反应. 吸入可能引起过敏.
致癌效应	无报导之诱变效应.
再生毒性	美国政府工业卫生员会议 (ACGIH) 职业接触价值指南中未列出超过 0.01% 的成分. 国际癌症研究机构 (IARC) 专著中没有超过 0.01% 的成分. 国家毒理学计划 (NTP) 致癌物报告中没有超过 0.01% 的成分. 未在 OSHA 标准 1910.1003 致癌物中列出。.
特定、非致命靶器官毒性 - 单次接触	未见导致畸形的报告。.
特定、非致命靶器官毒性 - 反复接触	吸入可能导致过敏或哮喘或呼吸困。
吸入危害	本产品被定为无危害品。.
重复或长时间的接触	避免多次或长时间接触。 . 投诉延迟出现和超敏反应(呼吸困难、咳嗽、哮喘)的可能。.

混合物

	有关详细信息,请参阅第 3 节。.
--	-------------------

危害信息

	有关详细信息,请参阅第 2 and 3 节。.
--	-------------------------

毒理学资料

	无数据资料
--	-------

危险等级

	有关详细信息,请参阅第 2 and 14 节。.
--	--------------------------

分类标准

	基于全球协调系统 (GHS) 对混合物分类的考虑。 监管引文见第15节。.
--	---------------------------------------

有关可能的接触途径的信息

	眼部接触. 皮肤接触. 吸入. 食入.
--	---------------------

症状与物理, 化学和毒理学特征有关

	有关详细信息,请参阅第 4.2 节。.
--	---------------------

延迟和即时影响以及短期和长期接触引起的慢性影响

	有关详细信息,请参阅第 4.2 节。.
--	---------------------

互动效果

	无数据资料.
--	--------

缺少特定数据

	<1%的这种混合物由未知急性毒性的成分组成.
--	------------------------

混合物与物质信息

	有关详细信息,请参阅第 3 节。.
--	-------------------

其他信息

	无数据资料.
--	--------

11.2 其他危害信息

	无数据资料.
--	--------

Fluid Thioglycolate Medium

修订 4
 修订日期 2023-10-09

第12部分: 生态学资料

生态毒性

无数据资料

降解性

本品无可用资料。.

生物积累

本品无可用资料。.

灵活性

本品无可用资料。.

PBT和vPvB评估结果

本品无可用资料。.

12.6 内分泌干扰特性

本品无可用资料。.

其他不利影响

该物质或混合物的特定测试数据不可用。

详细资料

远离湖泊、池塘或溪流。.

第13部分: 废弃处置

处理办法

依当地、地区和国家法规处置. 按照标签说明进行操作。

处理办法

不要通过清洁设备或废物处理来污染水。 . 切勿冲进地表水。 . 依当地、地区和国家法规处置。

包装物处置

不可再填充容器。请勿重复使用或重新填充此容器。 .
 如果为空:请勿重复使用此容器。放入垃圾桶或提供回收服务(如有)。
 如果部分填满:请致电您当地的固体废物处理机构,获得处理说明。切勿将未使用的产品放在任何室内或室外排水管中。 .

详细资料

请参阅产品标签和/或包装说明书以获取更多信息。 . 按照标签说明进行操作。

第14部分: 运输信息

联合国

本品未被定为运送危险品。

专有运送名称

本品未被定为运送危险品。

种类

本品未被定为运送危险品。

包装级别

本品未被定为运送危险品。

海洋污染物

本品未被定为运送危险品。

Fluid Thioglycolate Medium

修订 4
 修订日期 2023-10-09

人员预防措施

本品未被定为运送危险品。

14.7 根据 IMO 文书的散装海运

本品未被定为运送危险品。

第15部分: 法规信息

部分: 法规信息

规章制度

SDS按照GB / T 16483和GB / T 17519制备。

化学品清单和知情权清单:

如需更多信息, 请联系 SDS@neogen.com。请在您的请求中注明国家或地区。

加州提案65: 本产品不含浓度为 $\pm 0.0001\%$ 的可报告物质。

第16部分: 其他信息

其他信息

修订

本次版本与上一版本不同之处如下: .

- 1 - 预定用途.
- 2 - 其它危害.
- 2 - 分类.
- 2 - 符号.
- 2 - 防范说明-预防的.
- 2 - 防范说明-响应的.
- 2 - 防范说明-存储的.
- 2 - 分类.
- 3 - 说明.
- 4 - 吸入.
- 7 - 贮藏.
- 9 - 部分: 理化特性 (闪点).
- 9 - 部分: 理化特性 (易燃极限).
- 9 - 部分: 理化特性 (自燃温度).
- 9 - 部分: 理化特性 (爆炸).
- 9 - 部分: 理化特性 (氧化).
- 9 - 部分: 理化特性 (蒸汽压力).
- 9 - 部分: 理化特性 (粘性).
- 9 - 部分: 理化特性 (相对蒸汽密度).
- 9 - 部分: 理化特性 (脂溶性).
- 9 - 部分: 理化特性 (可溶性).
- 9 - 部分: 理化特性 (气味阈值).
- 9 - 部分: 其他信息 (瓦斯类).
- 9 - 部分: 其他信息 (表面张力).
- 10 - 需避免情况.
- 11 - 剧毒性.
- 11 - 敏感性.

缩写

ADR/RID: 关于国际铁路运输危险货物 (RID) 和公路 (ADR) 的欧洲协议.
 CAS No.: 化学文摘服务.
 CLASS: 2013年危险化学品法规的分类、标签和安全数据表 (马来西亚).
 FIFRA: 美国联邦杀虫剂、杀菌剂和灭鼠剂法案.
 全球统一制度: 全球协调制度.
 HCS 2012: 美国危险通信标准 (2012年修订版).
 IATA: 国际航空运输协会.
 ICAO: 国际民用航空组织.
 IMDG: 国际海上危险品.
 LD: 致命剂量.
 OEL: 职业接触限制.
 OSHA: 美国职业安全与健康管理局.

Fluid Thioglycolate Medium

修订 4

修订日期 2023-10-09

其他信息

	<p>PEL: 允许的曝光限制. REACH: 化学品的注册、评估、授权和限制. STOT: 特定目标器官毒性. SVHC: 高度关注的物质. US DOT: 美国运输部. VOC: 挥发性有机化合物. WEL: 工作场所暴露限制.</p>
第3节中的危险陈述文本 (每三部分风险用语文字)	<p>Met. Corr. 1: H290 - 可能腐蚀金属。 Acute Tox. 4 : H302 + H312 - 吞咽或皮肤接触有害 Resp. Sens. 1: H334 - 吸入可能导致过敏或哮喘或呼吸困难。</p>

详细资料

	<p>声明:此处提供的信息和建议("信息")是善意提供的,自发布之日起被认为是正确的。对于信息的完整性或准确性,不作任何陈述。此外,由于影响本产品使用的许多因素,信息是在接收者在使用前自行确定其是否适合其独特目的的条件后提供的。 .</p> <p>除非此处明确说明,任何种类、任何目的或暗示、明示或暗示、包括、但不限于、默示的、可限制的、对特定目的的保证、性能、交易用途,或本产品使用的结果与本产品或使用本产品有关。所涵盖的产品以"原样"提供,且仅受此处提供的担保约束,使用本产品不承担任何责任。 .</p>
--	--