



Kit SDS Folja ta' Kopertura

Isem tal-Prodott:

Nru(i tal-oġġett):

Dan huwa kit tat-test li huwa magħmul minn diversi komponenti individwali, elenkati hawn taħt, li kull wieħed minnhom jista' jkollu l-Iskeda tad-Data tas-Sigurtà (SDS) tiegħu. Jekk komponent ma jkollux Skeda ta' Data ta' Sigurtà inkluża, l-oġġett huwa oġġett li ma fih l-ebda sustanza ta' tħassib kbir inkluż fil-Lista ta' Kandidati għall-inklużjoni fl-Anness XIV tar-Regolament (KE) Nru 2020/878 tal-UE. Parlament u tal-Kunsill dwar ir-Registrazzjoni, Evalwazzjoni, Awtorizzazzjoni, u Restrizzjoni ta' Sustanzi Kimiċi (REACH), Artikolu 33, u ma teħtieġx Skeda ta' Data ta' Sigurtà.

Komponenti tal-Kit:

Għal informazzjoni dwar il-prodott, jekk jogħġbok ikkuntattja lir-Rappreżentant tal-Korporazzjoni Neogen tiegħek.

Għal aktar informazzjoni dwar din l-SDS, jekk jogħġbok ikkuntattja [SDS@neogen.com](mailto:SDS@neogen.com).

# SKEDA TA' DEJTA TA' SIGURTA

skont ir-Regolament (UE) 2020/878

Paġna 1/10

## Rapid Extraction Buffer (REB), Type 8

Revizjoni 0  
Data meta ġiet riveduta 2023-04-10

### TAQSIMA 1: L-identifikazzjoni tas-sustanza/taħlita u tal-kumpanija/impriza

#### 1.1. Identifikatur tal-prodott

Isem tal-prodott	Rapid Extraction Buffer (REB), Type 8
Kodiċi tal-prodott	T501114M, T501114B

#### 1.2. Użi rilevanti identifikati tas-sustanza jew it-taħlita u użi mhux rakkomandati

Użu intenzjonat	[SU3] Użijiet industrijali: Użijiet ta' sustanzi wehhdhom jew fi preparati f'siti industrijali; [PC21] Sustanzi kimiċi tal-laboratorju;
Deskrizzjoni	Maħsub għall-użu fl-analiżi ta' rutina, inkluż il-kontroll tal-kwalità u l-monitoraġġ.

#### 1.3. Dettalji tal-fornitur tal-iskeda tad-dejta tas-sigurtà

Kumpanija	Neogen Corporation
Indirizz	620 Leshler Place Lansing MI 48912 USA
Web	www.neogen.com
Telefon	517-372-9200/800-234-5333
Email	SDS@neogen.com

#### 1.4. In-numru tat-telefown ta' emerġenza

	24 siegħa: Mediku: 1-651-523-0318 (internazzjonali) Spill/CHEMTREC: 1-703-527-3887 (internazzjonali)
--	--

### TAQSIMA 2: L-identifikazzjoni tal-perikli

#### 2.1. Il-klassifikazzjoni tas-sustanza jew it-taħlita

2.1.2. Klassifikazzjoni - KE 1272/2008	Abbażi tad-dejta disponibbli, dan il-prodott mhuwiex klassifikat bħala perikoluż.
--	---

#### 2.2. L-elementi tat-tikketta

Dikjarazzjoni ta' Periklu	No Significant Hazard
---------------------------	-----------------------

#### 2.3. Il-perikli l-oħra

Perikli oħrajn	Fih materjal(i) li jistgħu ikun ta' ħsara jekk jinbela'.
----------------	--

### TAQSIMA 3: Il-kompożizzjoni/l-informazzjoni dwar l-ingredjenti

#### 3.2. It-taħlittiet

## Rapid Extraction Buffer (REB), Type 8

Revizjoni 0  
Data meta gjet riveduta 2023-04-10

## 3.2. It-taħlitiet

## EC 1272/2008

Ingredient Name	Index No.	Nru. CAS	Nru. EC	Nru. REACH	Konċ. (%w/w)	Klassifikazzjoni
Magnesium nitrate		10377-60-3	233-826-7		0 - 0.5%	Ox. Sol. 2: H272; Skin Irrit. 2: H315; Eye Irrit. 2: H319; STOT SE 3: H335;
Sodium sulfite		7757-83-7	231-821-4		0.5 - 1%	EUH031;
Sodium dodecyl sulfate		151-21-3	205-788-1		0 - 0.5%	Flam. Sol. 2: H228; Acute Tox. 4: H302+H332; Skin Irrit. 2: H315; Eye Dam. 1: H318; STOT SE 3: H335; Aquatic Acute 2: H401; Aquatic Chronic 3: H412;

## Deskrizzjoni

L-ebda komponenti ma għandhom jiġu żvelati skont ir-regolamenti applikabbli. Il-koncentrazzjonijiet elenkati mhumiex speċifikazzjonijiet tal-prodott.

## Karatteristiċi tal-partiċelli

Ma jgħoddx f'dan il-każ.

## Tagħrif addizzjonali

It-test sħiħ tad-Dikjarazzjonijiet ta' Periklu elenkati f'din it-Taqsima huwa pprovdut fit-Taqsima 16.

## TAQSIMA 4: Il-miżuri tal-ewwel għajna

## 4.1. Id-deskrizzjoni tal-miżuri tal-ewwel għajna

Ġbid man-nifs	Ħtu lill-persuna esposta fejn hemm arja friska. Jekk ir-respirazzjoni tkun diffiċli, agħti l-ossigenu. Jekk in-nifs jieqaf, ipprova respirazzjoni artifiċjali. Fittex attenzjoni medika jekk l-irritazzjoni jew is-sintomi jippersistu.
Kuntatt ma' l-għajnejn	Laħlaħ minnufih b'ħafna ilma. Il-contact lenses għandhom jitneħħew. Fittex attenzjoni medika jekk l-irritazzjoni jew is-sintomi jippersistu.
Kuntatt mal-ġilda	Neħhi l-ilbies ikkontaminat. Aħsel bis-sapun u l-ilma. Fittex attenzjoni medika jekk l-irritazzjoni jew is-sintomi jippersistu.
Bligh	Tikkalizzax ir-rimettar sakemm ma jkunx qallek biex tagħmel dan miċ-ċentru tal-kontroll tal-velenu jew mit-tabib. Aħsel sewwa l-ħalq. Qatt m'għandek tagħti xi ħaġa mill-ħalq lill-persuna li mhix f'sensiha. Ikkonsulta tabib jekk tħossok ma tiflaħx.

## 4.2. L-iktar sintomi u effetti importanti, kemm akuti kif ukoll irritardjati

Ġbid man-nifs	Jista' jikkawża irritazzjoni lis-sistema respiratorja.
Kuntatt ma' l-għajnejn	Jista' jikkawża irritazzjoni lill-għajnejn.
Kuntatt mal-ġilda	Jista' jikkawża irritazzjoni lill-ġilda.
Bligh	Il-bligh jista' jikkawża dardir u rimettar.

## 4.3. L-indikazzjoni ta' kwalunkwe attenzjoni medika immedjata u t-ttrattament speċjali meħtieġa

	Neħhi lill-persuna affettwata minnufih minn ħdejn is-sors ta' kontaminazzjoni. Itrasferixxi lejn l-isptar jekk ikun hemm ħruq jew sintomi ta' avvelenament. Fittex attenzjoni medika jekk l-irritazzjoni jew is-sintomi jippersistu. Jekk ikun meħtieġ parir mediku, ara li jkollok il-kontenitur jew it-tikketta tal-prodott fil-qrib.
--	---

## TAQSIMA 5: Il-miżuri għat-tifi tan-nar

## 5.1. Mezzi għat-tifi tan-nar

Uża mezzi tat-tifi tan-nar adattati għall-kundizzjonijiet tan-nar tal-madwar.

# Rapid Extraction Buffer (REB), Type 8

Revizzjoni 0

Data meta ġiet riveduta 2023-04-10

## 5.2. Il-perikli speċifiċi li joriġinaw mis-sustanza jew it-taħlita

Il-prodott ma jappoġġjax il-kombustjoni. Thallix li prodott mhux dilwit jiġi rilaxxat fl-ilma ta' taħt l-art, fil-korsa tal-ilma jew fis-sistema tad-drenaġġ.

## 5.3. Parir lil min jiġġielel in-nar

Tiħux in-nifs tal-fwar jew taċ-ċpar tal-isprej. Ilbes apparat tan-nifs li fih innifsu u hwejjeg protettivi kontra l-kimika.

## TAQSIMA 6: Il-miżuri għar-rilaxx aċċidentali

### 6.1. Prekawzjonijiet personali, tagħmir protettiv u proċeduri ta' emerġenza

Uża kif inhu xieraq: Tagħmir protettiv, Ilbies protettiv. Aċċerta ruħek li jkun hemm ventilazzjoni adegwata fiż-żona fejn qed isir ix-xogħol. Evita espożizzjoni fit-tul jew ripetuta.

### 6.2. Il-prekawzjonijiet ambjentali

Evita tixrid ta' likwidu ulterjuri jekk dan ma jkunx ta' periklu. Naddaf sewwa ż-żona fejn ixxerred il-likwidu b'ħafna ilma. Tarmix ġo ilma fuq wiċċ l-art. Thallix il-prodott iħammed il-ħamrija ta' taħt.

### 6.3. Il-metodi u l-materjal għat-trażzin u t-tindif

Assorbi t-tixrid biex tipprevjeni ħsara fil-materjal. Naddaf sewwa ż-żona fejn ixxerred il-likwidu b'ħafna ilma. Tikkontaminax l-ilma billi tnaddaf it-tagħmir jew ir-rimi tal-iskart.

### 6.4. Ir-referenza għal taqsimiet oħra

Ara t-Taqsima(jiet) 2, 8, and 13 għal aktar informazzjoni.

## TAQSIMA 7: Il-ġestjoni u l-ħażna

### 7.1. Il-prekawzjonijiet għal ġestjoni bla periklu

Adotta l-konsiderazzjonijiet ta' l-aħjar Użu Manwali meta tkun qed tuża, iġġorr u tqassam dan il-prodott. Evita l-kuntatt ma' l-għajnejn. M'għandekx tiekol, tixrob jew tpejjep f'żoni fejn dan il-prodott jintuża jew jinħażen. Aċċerta ruħek li jkun hemm ventilazzjoni adegwata fiż-żona fejn qed isir ix-xogħol. Tikkontaminax l-ilma billi tnaddaf it-tagħmir jew ir-rimi tal-iskart. Uża kif inhu xieraq: Ilbies protettiv.  
Aqra t-tikketta kollha u segwi d-direzzjonijiet, ir-restrizzjonijiet u l-prekawzjonijiet kollha għall-użu.

### 7.2. Il-kundizzjonijiet għal ħażna bla periklu, inkluża kwalunkwe inkompatibilità

Aħżen f'temperaturi ta' bejn 2 °C u 30 °C. Segwi l-istruzzjonijiet tat-tikketta.  
Aħżen f'kontenituri li jkunu mmarkati b'tikketta korretta. Żomm il-kontenitur magħluq sewwa.  
Tikkontaminax l-ilma, l-ikel, jew l-għalf bil-ħażna jew ir-rimi.

### 7.3. L-użu/użi finali speċifiku/speċifiċi

Ara t-Taqsima(jiet) 1.2 għal aktar informazzjoni.

### Tagħrif addizzjonali

Irreferi għat-tikketta tal-prodott u/jew il-fuljett tal-pakkett għal informazzjoni addizzjonali. Segwi l-istruzzjonijiet tat-tikketta.

## TAQSIMA 8: Il-kontrolli tal-esponiment/il-protezzjoni personali

### 8.1. Il-parametri ta' kontroll


Ebda limiti ta' espożizzjoni fuq il-post tax-xogħol magħrufa.

### 8.2. Il-kontrolli ta' esponiment

# Rapid Extraction Buffer (REB), Type 8

Reviżjoni 0  
Data meta ġiet riveduta 2023-04-10

## 8.2. Il-kontrolli ta' esponiment

	
8.2.1. Il-kontrolli xierqa ta' inġinerija	Aċċerta ruġek li jkun hemm ventilazzjoni adegwata fiż-żona fejn qed isir ix-xogħol.
8.2.2. Il-miżuri individwali ta' protezzjoni, bħalma huwa tagħmir personali protettiv	Uża kif inhu xieraq: Tagħmir protettiv.
Protezzjoni tal - għajn / il - wiċċ	Uża kif inhu xieraq: Protezzjoni għall-għajnejn adattata.
Il - protezzjoni tal - ġilda - Il - protezzjoni tal - id	Uża kif inhu xieraq: Ingwanti rezistenti għall-kimiċi magħmulin minn kwalunkwe materjal li ma jgħaddix ilma minnu. Aħsel in-naħa ta' barra tal-ingwanti qabel ma tneħħihom.
Il - protezzjoni tal - ġilda - Oħrajn	Uża kif inhu xieraq: Ilbies protettiv. Aħsel il-ħwejjeġ ikkontaminati, separatament minn ħwejjeġ oħra tal-londri, b'deterġent u ilma qabel tuża mill-ġdid.
Il - protezzjoni respiratorja	F'każ ta' nuqqas ta' ventilazzjoni biżżejjed, ilbes apparat respiratorju adatt.
Kontrolli ta' l-espożizzjoni fuq il-post tax-xogħol	Espożizzjoni iktar mil-limitu ta' espożizzjoni fuq il-post tax-xogħol rakkomandat (occupational exposure limit - OEL) tista' tikkawża effetti avversi fis-saħħa. Thallix l-ilbies imiss mal-prodott. Ipprovdì doċċa kimika. Ipprovdì post fejn l-għajnejn ikunu jistgħu jinħaslu.

### Tagħrif addizzjonali

	Neħhi u aħsel ħwejjeġ ikkontaminati qabel ma jerġgħu jintużaw.
--	--

## TAQSIMA 9: Il-proprjetajiet fiżiċi u kimiċi

### 9.1. L-informazzjoni dwar proprjetajiet fiżiċi u kimiċi bażiċi

<b>Stat</b>	Likwidu
<b>Kulur</b>	Ĉar/Mingħajr kulur
<b>Riħa</b>	Bla riħa
<b>Il-limitu massimu tar-riħa</b>	M'hemmx informazzjoni disponibbli fuq dan il-prodott.
<b>pH</b>	≈ 10
<b>Temperatura li fih jinħall</b>	M'hemmx informazzjoni disponibbli fuq dan il-prodott.
<b>Tal-punt tal-kongelament</b>	M'hemmx informazzjoni disponibbli fuq dan il-prodott.
<b>Punt inizjali tat-toghlija</b>	M'hemmx informazzjoni disponibbli fuq dan il-prodott.
<b>Temperatura li fih il-fwar/gass jaqbad</b>	M'hemmx informazzjoni disponibbli fuq dan il-prodott.
<b>Rata ta' l-evaporazzjoni</b>	M'hemmx informazzjoni disponibbli fuq dan il-prodott.
<b>Limiti li fih jiehu n-nar</b>	Ma jgħoddx f'dan il-każ.
<b>Pressjoni tal-fwar</b>	M'hemmx informazzjoni disponibbli fuq dan il-prodott.
<b>Densità Relattiva tal-Fwar</b>	M'hemmx informazzjoni disponibbli fuq dan il-prodott.
<b>Densità / Densità Relattiva</b>	M'hemmx informazzjoni disponibbli fuq dan il-prodott.
<b>Ko-effiċjent tat-taqsima</b>	M'hemmx informazzjoni disponibbli fuq dan il-prodott.
<b>Temperatura li fih jaqbad b'mod spontanju</b>	M'hemmx informazzjoni disponibbli fuq dan il-prodott.
<b>Viskosità</b>	M'hemmx informazzjoni disponibbli fuq dan il-prodott.
<b>Il-proprjetajiet splussivi</b>	Ma jgħoddx f'dan il-każ.
<b>Il-propertajiet ossidizzanti</b>	M'hemmx informazzjoni disponibbli fuq dan il-prodott.
<b>Is-solubilit</b>	Jinħall fl-ilma

## Rapid Extraction Buffer (REB), Type 8

Reviżjoni 0

Data meta ġiet riveduta 2023-04-10

## 9.2. L-informazzjoni l-oħra

Tensjoni tal-wiċċ	M'hemmx informazzjoni disponibbli fuq dan il-prodott.
Grupp tal-gass	M'hemmx informazzjoni disponibbli fuq dan il-prodott.
Kontenut tal-benzin	M'hemmx informazzjoni disponibbli fuq dan il-prodott.
Il-Kontenut taċ-ċomb	M'hemmx informazzjoni disponibbli fuq dan il-prodott.
VOC (Volatile organic compounds - Komposti organiċi volatili)	M'hemmx informazzjoni disponibbli fuq dan il-prodott.
Konduttività	M'hemmx informazzjoni disponibbli fuq dan il-prodott.

## TAQSIMA 10: L-istabilità u r-reattività

## 10.1. Ir-reattività

	Stabbli taħt kundizzjonijiet normali.
--	---------------------------------------

## 10.2. L-istabilità kimika

	Stabbli taħt kundizzjonijiet normali.
--	---------------------------------------

## 10.3. Il-possibilità ta' reazzjonijiet ta' periklu

	Taħt il-kundizzjonijiet speċifikati, mhux mistennija reazzjonijiet perikolużi li jwasslu għal temperaturi jew pressjoni eċċessivi.
--	--

## 10.4. Il-kundizzjonijiet li jridu jiġu evitati

	Żomm 'il bogħod minn temperaturi estremi.
--	---

## 10.5. Il-materjali inkompatibbli

	M'hemmx informazzjoni disponibbli fuq dan il-prodott.
--	---

## 10.6. Il-prodotti perikolużi ta' dekompożizzjoni

	Ossidi tal-karbonju.
--	----------------------

## TAQSIMA 11: L-informazzjoni tossikoloġika

## 11.1 Informazzjoni dwar klassijiet ta' periklu

Tossiċità akuta	Abbażi tad-dejta disponibbli, il-kriterji ta' klassifikazzjoni mhumiex sodisfatti. Madankollu, dan il-prodott fih sustanza(i) li huma kklassifikati bħala perikolużi. Għal aktar informazzjoni, ara t-Taqsima 3.
Korrużjoni/irritazzjoni tal-ġilda	Jista' jikkawża irritazzjoni lill-ġilda.
Ħsara serja lill-għajnejn/irritazzjoni tal-għajnejn	Jista' jikkawża irritazzjoni lill-għajnejn.
Sensitizzazzjoni respiratorja jew tal-ġilda	Jista' jikkawża reazzjonijiet allergiċi f'persuni suxxettibbli.
Mutaġenicità fiċ-ċelloli tal-mikrobi	L-ebda effetti mutaġeniċi ma ġew irrappurtati.
Karċinoġenicità	L-ebda komponenti f> 0,01% ma huma elenkati fil-Gwida tal-Konferenza Amerikana tal-Iġjenisti Industrijali Governattivi (ACGIH) għall-Valuri ta' Espożizzjoni tax-Xogħol. Elenkat mill-Aġenzija Internazzjonali għar-Riċerka dwar il-Kanċer (IARC) bħala Sustanza tal-Grupp 3: l-evidenza ma tappoġġjax is-sustanza bħala karċinoġenu uman, [Sodium sulfite (sulfites), CAS No. 7757-83-7]. L-ebda komponenti f>0,01% ma huma elenkati fir-Rapport tal-Programm Nazzjonali tat-Tossiċoloġija (NTP) dwar il-Karċinoġeni. Mhux elenkat fl-istandard OSHA 1910.1003 Karċinoġeni.
Tossiċità riproduttiva	L-ebda effetti teratoġeniċi ma ġew irrappurtati.

## Rapid Extraction Buffer (REB), Type 8

Revizjoni 0

Data meta ġiet riveduta 2023-04-10

## 11.1 Informazzjoni dwar klassijiet ta' periklu

Tossicità speċifika għall-organiżmi fil-mira (STOT)- esponiment uniku	Jista' jikkawża sintomi ta' allergija jew ta' azma jew diffikultajiet biex jittiehed in-nifs jekk jinxtamm.
Tossicità speċifika għall-organiżmi fil-mira (STOT)- esponiment ripetut	No Significant Hazard.
Periklu min-nifs	No Significant Hazard.
Espożizzjoni ripetuta jew fit-tul	Evita espożizzjoni fit-tul jew ripetuta. Dehra mdewma ta 'l-ilmenti u żvilupp ta' sensitività eċċessiva (nifs diffiċli, sogħla, azzma) huma possibbli.

## 11.1.2. It-taħlitiet

	Ara t-Taqsima(jiet) 3 għal aktar informazzjoni.
--	---

## 11.1.3. Informazzjoni tal-periklu

	Ara t-Taqsima(jiet) 2 and 3 għal aktar informazzjoni.
--	---

## 11.1.4. Tagħrif tossikoloġiku

	M'hemmx informazzjoni disponibbli fuq dan il-prodott.
--	---

## 11.1.5. Klassi ta' periklu.

	Ara t-Taqsima(jiet) 2 and 14 għal aktar informazzjoni.
--	--

## 11.1.6. Kriterji dwar il-klassifikazzjoni

	Ibbażat fuq il-kunsiderazzjonijiet tas-Sistema Globalment Armonizzata (GHS) għall-klassifikazzjoni tat-taħlitiet. Ara t-Taqsima 15 għal citazzjonijiet regolatorji.
--	---

## 11.1.7. L-informazzjoni dwar rotot probabbli ta' esponiment

	Kuntatt ma' l-għajnejn. Kuntatt mal-ġilda. Bligħ. Ġbid man-nifs.
--	--

## 11.1.8. Sintomi relatati mal-karatteristiċi fiżiċi, kimiċi u tossikoloġi

	Ara t-Taqsima(jiet) 4.2 għal aktar informazzjoni.
--	---

## 11.1.9. Effetti rritardjati u immedjati kif ukoll effetti kroniċi minn esponiment li jifrex fuq medda qasira u medda twila ta' żmien

	Ara t-Taqsima(jiet) 4.2 għal aktar informazzjoni.
--	---

## 11.1.10. L-effetti interattivi

	M'hemmx informazzjoni disponibbli fuq dan il-prodott.
--	---

## 11.1.11. In-nuqqas ta' dejta speċifika

	<1% ta' din it-taħlita tikkonsisti f'ingredjenti ta' tossicità akuta mhux magħrufa.
--	---

## 11.1.12. It-taħlita b'paragun mal-informazzjoni tas-sustanza

	Ara t-Taqsima(jiet) 3 għal aktar informazzjoni.
--	---

## 11.1.13. L-informazzjoni l-oħra

	M'hemmx informazzjoni disponibbli fuq dan il-prodott.
--	---

## Tagħrif addizzjonali

	M'hemmx informazzjoni disponibbli fuq dan il-prodott.
--	---

## TAQSIMA 12: L-informazzjoni ekoloġika

## 12.1. It-tossicità

	M'hemmx informazzjoni disponibbli fuq dan il-prodott.
--	---

## Rapid Extraction Buffer (REB), Type 8

Reviżjoni 0  
Data meta ġiet riveduta 2023-04-10

## 12.2. Il-persistenza u d-degradabilità

M'hemmx informazzjoni disponibbli fuq dan il-prodott.

## 12.3. Il-potenzjal bjoakkumulattiv

M'hemmx informazzjoni disponibbli fuq dan il-prodott.

## 12.4. Il-mobilità fil-ħamrija

M'hemmx informazzjoni disponibbli fuq dan il-prodott.

## 12.5. Ir-riżultati tal-valutazzjoni PBT u vPvB

M'hemmx informazzjoni disponibbli fuq dan il-prodott.

## 12.6 Proprietajiet li jfixxlu s-sistema endokrinali

M'hemmx informazzjoni disponibbli fuq dan il-prodott.

## 12.7 L-effetti l-oħra ta' ħsara

Dejta speċifika tat-test għat-taħlita mhijiex disponibbli.

## Tagħrif addizzjonali

Żomm 'il bogħod minn lagi, għadajjar, jew nixxiġhat. Thallix il-prodott iħammeġ il-ħamrija ta' taħt.

## TAQSIMA 13: Il-kunsiderazzjonijiet ta' rimi

## 13.1. Il-metodi ta' trattament tal-iskart

Armi l-prodott b'konformità ma' regolamenti lokali, reġjonali u nazzjonali. Segwi l-istruzzjonijiet tat-tikketta.

## Modi kif tarmih

Tikkontaminax l-ilma billi tnaddaf it-tagħmir jew ir-rimi tal-iskart. Tarmix ġo ilma fuq wiċċ l-art. Armi l-prodott b'konformità ma' regolamenti lokali, reġjonali u nazzjonali.

## Kif tarmi l-ippakkjar

Kontenitur li ma jergax jimtela. Tużax mill-ġdid jew timlax dan il-kontenitur. Jekk vojta: Tużax mill-ġdid dan il-kontenitur. Poġġi fit-trash jew offri għar-riċiklaġġ, jekk disponibbli. Jekk timtela parzjalment: Ċempel l-aġenzija lokali tal-iskart solidu tiegħek għal istruzzjonijiet dwar ir-rimi. Qatt tpoġġi prodott mhux użat f'xi drenagg ta' ġewwa jew ta' barra.

## TAQSIMA 14: L-informazzjoni dwar it-trasport

## 14.1. In-numru tan-NU:

Dan il-prodott mhux ikklassifikat bħala perikoluż għat-trasport.

## 14.2. L-isem preċiż ta' trasbord tan-NU

Dan il-prodott mhux ikklassifikat bħala perikoluż għat-trasport.

## 14.3. Il-klassi(jiet) tal-Periklu tat-Trasport

Dan il-prodott mhux ikklassifikat bħala perikoluż għat-trasport.

## 14.4. Il-grupp ta' imballaġġ,

Dan il-prodott mhux ikklassifikat bħala perikoluż għat-trasport.

## 14.5. Il-perikli ambjentali

Dan il-prodott mhux ikklassifikat bħala perikoluż għat-trasport.

## 14.6. Il-prekawzjonijiet speċjali għall-utent

Dan il-prodott mhux ikklassifikat bħala perikoluż għat-trasport.



## Rapid Extraction Buffer (REB), Type 8

Reviżjoni 0

Data meta ġiet riveduta 2023-04-10

## 14.7 Trasport Marittimu bl-ingrossa skont l-istrumenti tal-IMO

Dan il-prodott mhux ikklassifikat b'ħala perikoluż għat-trasport.

## TAQSIMA 15: L-informazzjoni regolatorja

## 15.1. Ir-regolamenti/leġiżlazzjoni tas-sigurtà, is-saħħa u l-ambjent speċifiċi għas-sustanza jew it-taħlita

Regolamenti	REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2020/878 tat-18 ta' Ġunju 2020 li jemenda l-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 1272/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-Registrazzjoni, Evalwazzjoni, Awtorizzazzjoni u Restrizzjoni ta' Sustanzi Kimiċi (REACH).
Inventarji Kimiċi/Listi tad-Dritt ta' Tkun Taf:	<p>--Internazzjonali--</p> <p>Konvenzjoni ta' Basel (Skart Perikoluż): Ma jgħoddx f'dan il-każ.</p> <p>Konvenzjoni dwar l-Armi Kimiċi (OPCW): Dan il-prodott ma fih l-ebda sustanza perikoluża f'livelli ta' rappurtar ippubblikati jew oġġla.</p> <p>Gassijiet serra tal-Protokoll ta' Kjoto: Dan il-prodott ma fih l-ebda sustanza perikoluża f'livelli ta' rappurtar ippubblikati jew oġġla.</p> <p>Ftehim tal-Mercosur: Applikabbli.</p> <p>Protokoll ta' Montreal: Dan il-prodott ma fih l-ebda sustanza perikoluża f'livelli ta' rappurtar ippubblikati jew oġġla.</p> <p>Il-Konvenzjoni ta' Rotterdam: Dan il-prodott ma fih l-ebda sustanza perikoluża f'livelli ta' rappurtar ippubblikati jew oġġla.</p> <p>Il-Konvenzjoni ta' Stokkolma: Dan il-prodott ma fih l-ebda sustanza perikoluża f'livelli ta' rappurtar ippubblikati jew oġġla.</p> <p>--Asja u n-Nazzjonijiet ASEAN--</p> <p>Katalgu ta' Kimiċi Perikolużi (Ċina): [2309, Magnesium nitrate, CAS No. 10377-60-3 (&lt;0.1%)].</p> <p>Regolament tal-Ministru tal-Kummerċ tar-Repubblika tal-Indoneżja, Numru 75, Sena 2014, rigward it-Tieni Emenda tal-Ministru tal-Kummerċ, Numru 44, Sena 2009, Rigward il-Provvista, id-Distribuzzjoni, u l-Kontroll ta' Sustanzi Perikolużi: Dan il-prodott ma fih l-ebda sustanza perikoluża f'livelli ta' rappurtar ippubblikati jew oġġla.</p> <p>Liġi dwar il-Kontroll tat-Tniġġis tal-Arja (Gappun): Dan il-prodott ma fih l-ebda sustanza perikoluża f'livelli ta' rappurtar ippubblikati jew oġġla.</p> <p>Liġi dwar il-Kontroll tas-Sustanzi Kimiċi (Gappun): Valutazzjoni ta' Prijorità, (ekosistema), [214, Sodium dodecyl sulfate, CAS No. 151-21-3].</p> <p>Att dwar is-Sigurtà u s-Saħħa Industrijali, Sustanzi Perikolużi (Gappun): Ossidanti, [Magnesium nitrate (nitrates), CAS No. 10377-60-3 (&lt;0.1%)].</p> <p>Att dwar Sustanzi velenużi u ta' ħsara (il-Gappun): Dan il-prodott ma fih l-ebda sustanza perikoluża f'livelli ta' rappurtar ippubblikati jew oġġla.</p> <p>Liġi PRTR-SDS (Gappun): Klassi I rilaxx ambjentali, [275, Sodium dodecyl sulfate, CAS No. 151-21-3].</p> <p>Att dwar il-Kontromiżuri għall-Kontaminazzjoni tal-Ħamrija (Gappun): Dan il-prodott ma fih l-ebda sustanza perikoluża f'livelli ta' rappurtar ippubblikati jew oġġla.</p> <p>Liġi dwar il-Kontroll tat-Tniġġis tal-Ilma (Gappun): Sustanza ta' ħsara, [Magnesium nitrate (nitrates), CAS No. 10377-60-3 (&lt;0.1%)].</p> <p>Sustanzi Kimiċi Suġġetti għal Permess (Korea): Dan il-prodott ma fih l-ebda sustanza perikoluża f'livelli ta' rappurtar ippubblikati jew oġġla.</p> <p>Sustanzi Ristretti jew Ipprojbati (Korea): Dan il-prodott ma fih l-ebda sustanza perikoluża f'livelli ta' rappurtar ippubblikati jew oġġla.</p> <p>Użu u Standards ta' Espożizzjoni ta' Kimiċi Perikolużi għas-Saħħa (USECHH), Regolament 2000 (Malasja): Dan il-prodott ma fih l-ebda sustanza perikoluża f'livelli ta' rappurtar ippubblikati jew oġġla.</p> <p>Inventarju Filippin ta' Sustanzi Kimiċi u Sustanzi Kimiċi (PICCS): Att dwar il-Kontroll ta' Sustanzi Tossiċi u Skart Perikoluż u Nukleari (RA6969);, L-ingredjenti kollha elenkati jew eżenti, L-ebda restrizzjoni.</p> <p>Att dwar il-Kontroll tas-Sustanzi Kimiċi Tossiċi u Konċernati tat-Tajwan (TCCSCA): Dan il-prodott</p>

# Rapid Extraction Buffer (REB), Type 8

Revizzjoni 0

Data meta ġiet riveduta 2023-04-10

## 15.1. Ir-regolamenti/leġislazzjoni tas-sigurtà, is-saħħa u l-ambjent speċifiċi għas-sustanza jew it-taħlita

ma fih l-ebda sustanza perikoluża f'livelli ta' rappurtar ippubblikati jew oġġla.

Att dwar Sustanzi Perikolużi (Tajlandja): Dan il-prodott ma fih l-ebda sustanza perikoluża f'livelli ta' rappurtar ippubblikati jew oġġla.

Liġi dwar is-Sustanzi Kimiċi (il-Vjetnam): Digriet 113/2017/ND-CP: Lista ta' kimiċi soġġetti għal dikjarazzjoni obbligatorja, Digriet 113/2017/ND-CP: Lista ta' kimiċi soġġetti għal produzzjoni u kummerċ industrijali kondizzjonali, [Magnesium nitrate, CAS No. 10377-60-3 (<0.1%)].

--Awstralja u New Zealand--.

Kodiċi tal-Oġġetti Perikolużi Awstraljan: Ma jgħoddx f'dan il-każ.

Inventarju Awstraljan tas-Sustanzi Kimiċi (AICS): L-ingredjenti kollha elenkati jew eżenti., L-ebda restrizzjoni.

Inventarju ta' Kimiċi ta' New Zealand (NZIOC): L-ingredjenti kollha elenkati jew eżenti., L-ebda restrizzjoni.

--Unjoni Ewropea (UE) u r-Renju Unit (UK)--.

Lista ta' Awtorizzazzjoni (Anness XIV ta' REACH): Dan il-prodott ma fih l-ebda sustanza perikoluża f'livelli ta' rappurtar ippubblikati jew oġġla.

Anness XVII għal REACH: Dan il-prodott ma fih l-ebda sustanza perikoluża f'livelli ta' rappurtar ippubblikati jew oġġla, L-ebda restrizzjoni.

L-Artikolu 95 tar-Regolament dwar il-Prodotti Bijocidali (BPR): Ma jgħoddx f'dan il-każ.

--L-Amerka ta' Fuq--.

Listi ta' Sustanzi Domestiċi/Mhux Domestiċi (DSL/NDSL): L-ingredjenti kollha elenkati jew eżenti., L-ebda restrizzjoni.

Att dwar il-Kontroll tas-Sustanzi Tossiċi (TSCA): L-ingredjenti kollha elenkati jew eżenti.

Lista tas-Sustanzi Perikolużi tad-Dritt li Tkun Taf Massachusetts: Dan il-prodott ma fih l-ebda sustanza perikoluża f'livelli ta' rappurtar ippubblikati jew oġġla.

Att dwar il-Ħaddiem ta' New Jersey u d-Dritt tal-Komunità li Tkun Taf: Dan il-prodott ma fih l-ebda sustanza perikoluża f'livelli ta' rappurtar ippubblikati jew oġġla.

Liġi tad-Dritt li Tkun Taf ta' Pennsylvania: Dan il-prodott ma fih l-ebda sustanza perikoluża f'livelli ta' rappurtar ippubblikati jew oġġla.

Liġi Ġenerali dwar id-Dritt li Tkun Taf ta' Rhode Island: Dan il-prodott ma fih l-ebda sustanza perikoluża f'livelli ta' rappurtar ippubblikati jew oġġla.

Propożizzjoni 65 ta' California: Dan il-prodott ma fihx sustanzi rapportabbli f'koncentrazzjoni > 0,0001%.

### TAQSIMA 16: L-informazzjoni l-oħra

#### L-informazzjoni l-oħra

Akronimi	
	ADR/RID: Ftehim Ewropej dwar il-Ġarr Internazzjonali ta' Oġġetti Perikolużi bil-Ferrovija (RID) u bit-Triq (ADR).
	No CAS: Servizz ta' Astratti Kimiċi.
	KLASSI: Klassifikazzjoni, Tikkettjar, u Skeda ta' Data ta' Sigurtà tar-Regolament tal-2013 dwar Sustanzi Kimiċi Perikolużi (Malasja).
	FIFRA: Att Federali ta' l-Insettiċidi, Fungjiċidi, u Rodentiċidi ta' l-Istati Uniti.
	GHS: Sistema Globalment Armonizzata.
	HCS 2012: Standard tal-Komunikazzjoni tal-Perikli tal-Istati Uniti (revizzjoni tal-2012).
	IATA: Assoċjazzjoni Internazzjonali tat-Trasport bl-Ajru.
	ICAO: Organizzazzjoni Internazzjonali tal-Avjazzjoni Ċivili.
	IMDG: Oġġetti Marittimi Perikolużi Internazzjonali.
	LD: Doża letali.
	OEL: Limitu ta' espożizzjoni relatat max-xogħol.

## Rapid Extraction Buffer (REB), Type 8

Reviżjoni 0

Data meta ġiet riveduta 2023-04-10

## L-informazzjoni l-oħra

	<p>OSHA: Amministrazzjoni tas-Sigurtà u s-Saħħa tax-Xogħol tal-Istati Uniti.          PEL: Limitu ta' Espożizzjoni Permissibbli.          REACH: Reġistrazzjoni, Evalwazzjoni, Awtorizzazzjoni, u Restrizzjoni ta' Sustanzi Kimiċi.          STOT: Tossicità Speċifika ta' Organi Mira.          SVHC: Sustanza ta' tħassib serju ħafna.          US DOT: Dipartiment tat-Trasport tal-Istati Uniti.          VOC: Kompost Organiku Volatili.          WEL: Limitu ta' Espożizzjoni fuq il-Post tax-Xogħol.</p>
<p><b>It-test tal-frazzjiet li jindikaw li hemm riskju f'Taqsim 2</b></p>	<p>Ox. Sol. 2: H272 - Jista' jżid in-nar; oxidant.          Skin Irrit. 2: H315 - Jagħmel irritazzjoni tal-ġilda.          Eye Irrit. 2: H319 - Jagħmel irritazzjoni serja lill-għajnejn.          STOT SE 3: H335 - Jista' jikkawża irritazzjoni respiratorja.          EUH031 - Jitfa' gass tossiku meta jmiss l-aċidi.          Flam. Sol. 2: H228 - Solidu li jaqbad.          Acute Tox. 4: H302+H332 - Tagħmel ħsara jekk tinbela' jew tittieħed bin-nifs          Eye Dam. 1: H318 - Jagħmel ħsara serja lill-għajnejn.          Akkwatiku Akut 2: H401 - Tossiku għall-ħajja akkwatika.          Aquatic Chronic 3: H412 - Jagħmel ħsara lill-organizmi akwatici b'mod li jħalli effetti dejjiema.</p>

## Tagħrif addizzjonali

	<p>Čaħda ta' responsabbiltà: L-informazzjoni u r-rakkomandazzjonijiet stabbiliti hawnhekk ("Informazzjoni") huma pprezentati in bona fede u maħsuba li huma korretti mid-data tal-ħruġ. Ma ssir l-ebda rappreżentazzjoni dwar il-kompletezza jew l-eżattezza tal-Infomazzjoni. Barra minn hekk, minħabba l-ħafna fatturi li jaffettwaw l-użu ta' dan il-prodott, l-Infomazzjoni tiġi pprovdata bil-kundizzjoni li l-persuna/i li tirċeviha jagħmlu d-determinazzjoni tagħhom stess dwar l-adeqwatezza tagħha għall-iskop(ijiet) uniċi tagħhom stess, qabel l-użu. .</p> <p>Ħlief kif iddikjarat espressament hawnhekk, L-EBDA GARANZIJA, GARANZIJA, JEW RAPPREŻENTAZZJONIJIET TA' KULL TIP, ESPRESSI JEW IMPLICITI, INKLUŽI, IMMA MHUX LIMITATI GĦAL, GARANZIJA IMPLIKATA TA' KUMMERĈJABILITÀ, ADATTAZZJONI GĦAL GĦAN PARTIKOLARI, KORS TA' PRESTAZZJONI, GĦALL-UŻU TA' KUMMERĈJALI. JKUNU MIKSUBA BL-UŻU TA' 'DAN IL-PRODOTT huma magħmula fir-rigward ta' dan il-prodott jew l-użu ta' dan il-prodott. Il-prodott kopert huwa fornut "kif inhu" u sugġett biss għall-garanziji hawn provduti, l-ebda responsabbiltà hija preżunta li tirriżulta mill-użu ta' dan il-prodott.</p>
--	--