



安全データシート

Neogen® Salmonella Enrichment Supplement

JIS Z 7253 : 2019 に準拠

作成日: 2024/12/12 改訂日: 2025/07/24 バージョン: 5.2

1. 化学品及び会社情報

化学品の名称 : Neogen® Salmonella Enrichment Supplement
 製品タイプ : Food Safety -- [Food Safety]
 製品コード : SESUP001
 Part Number(s) : 700002097, SESUP001

推奨用途及び使用上の制限

推奨用途 : 分析用薬剤、化学研究及び開発

会社情報

製造業者

Neogen Corporation
 48912
 United States of America Michigan Lansing 620 Leshler Place
 T 800.234.5333
sds@neogen.com - <https://www.neogen.com/>

輸入業者

ネオジェンジャパン株式会社
 220-0012
 Japan 横浜市西区 Nishi-ku Yokohama City みなとみらい 3-3-3 横
 浜コネクストスクエア 12 階
 T 045-211-4615

緊急連絡電話番号

緊急連絡電話番号 : 24 hours:
 Medical: 1-800-498-5743 (U.S. and Canada) or 1-651-523-0318 (international)
 Spill/CHEMTREC: 1-800-424-9300 (U.S. and Canada) or 1-703-527-3887 (international)

2. 危険有害性の要約

GHS 分類

物理化学的危険性	爆発物	分類できない	計算方式
	可燃性ガス	区分に該当しない	試験データに基づく
	エアゾール	分類できない	計算方式
	酸化性ガス	区分に該当しない	試験データに基づく
	高压ガス	区分に該当しない	試験データに基づく
	引火性液体	区分に該当しない	試験データに基づく
	可燃性固体	分類できない	計算方式
	自己反応性化学品	分類できない	計算方式
	自然発火性液体	区分に該当しない	試験データに基づく
	自然発火性固体	分類できない	計算方式
	自己発熱性化学品	分類できない	計算方式
	水反応可燃性化学品	分類できない	計算方式
	酸化性液体	区分に該当しない	試験データに基づく
	酸化性固体	分類できない	計算方式
	有機過酸化物	分類できない	計算方式
	金属腐食性化学品	分類できない	計算方式
	鈍性化爆発物	分類できない	計算方式
健康に対する有害性	急性毒性 (経口)	区分 4	計算方式
	急性毒性 (経皮)	分類できない	計算方式
	急性毒性 (吸入 : 気体)	区分に該当しない	試験データに基づく

安全データシート

Neogen® Salmonella Enrichment Supplement

JIS Z 7253 : 2019 に準拠

	急性毒性 (吸入：蒸気)	区分に該当しない	試験データに基づく
	急性毒性 (吸入：粉じん、ミスト)	分類できない	計算方式
	皮膚腐食性／刺激性	分類できない	計算方式
	眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性	区分 1	計算方式
	呼吸器感作性	分類できない	計算方式
	皮膚感作性	区分 1	計算方式
	生殖細胞変異原性	区分 2	計算方式
	発がん性	分類できない	計算方式
	生殖毒性	区分 2	計算方式
	特定標的臓器毒性 (単回ばく露)	分類できない	計算方式
	特定標的臓器毒性 (反復ばく露)	分類できない	計算方式
	誤えん有害性	分類できない	計算方式
環境に対する有害性	水生環境有害性 短期 (急性)	区分 2	計算方式
	水生環境有害性 長期 (慢性)	区分 2	計算方式
	オゾン層への有害性	分類できない	計算方式

ラベル要素

絵表示 (GHS JP)



注意喚起語 (GHS JP)

: 危険

危険有害性 (GHS JP)

: 飲み込むと有害 (H302)

アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ (H317)

重篤な眼の損傷 (H318)

遺伝性疾患のおそれの疑い (H341)

生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い (H361)

長期継続的影響によって水生生物に毒性 (H411)

注意書き (GHS JP)

安全対策

: 使用前に取扱説明書を入手すること。(P201)

全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。(P202)

粉じん／煙／ガス／ミスト／蒸気／スプレーの吸入を避けること。(P261)

取扱い後は手、前腕および顔をよく洗うこと。(P264)

この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。(P270)

汚染された作業衣は作業場から出さないこと。(P272)

環境への放出を避けること。(P273)

保護手袋／保護衣／保護眼鏡／保護面を着用すること。(P280)

安全データシート

Neogen® Salmonella Enrichment Supplement

JIS Z 7253 : 2019 に準拠

応急措置	<p>： 飲み込んだ場合：気分が悪いときは医師に連絡すること。(P301+P312) 皮膚に付着した場合：多量の水で洗うこと。(P302+P352) 眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 (P305+P351+P338) ばく露又はばく露の懸念がある場合：医師の診察／手当てを受けること。 (P308+P313) 直ちに医師に連絡すること。(P310) 特別な処置が必要である(このラベルの補足的な応急措置の説明を見よ)。(P321) 口をすすぐこと。(P330) 皮膚刺激又は発しん(疹)が生じた場合：医師の診察／手当てを受けること。 (P333+P313) 汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。(P362+P364) 漏出物を回収すること。(P391)</p>
保管	： 施錠して保管すること。(P405)
廃棄	： 内容物／容器を国際、国、都道府県又は市町村の規則に従って廃棄すること。 (P501)

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別 : 混合物

名前	濃度 (%)	官報公示整理番号		CAS 番号
		化審法番号	安衛法番号	
Malachite green oxalate	5-15	(2)-844,(5)-2033	既存化学物質	2437-29-8
Novobiocin, sodium salt	1-5	-	-	1476-53-5
Nalidixic acid	1-5	-	-	389-08-2
Streptomycin sesquisulfate hydrate	1-5	-	-	3810-74-0

4. 応急措置

応急措置

応急措置 一般	： ばく露又はばく露の懸念がある場合：医師の診断／手当てを受けること。 気分が悪いときは医師に連絡すること。
吸入した場合	： 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
皮膚に付着した場合	： 皮膚は多量の水で洗浄する。 汚染された衣類を脱ぐこと。 皮膚刺激または発しん(疹)が生じた場合：医師の診断／手当てを受けること。
眼に入った場合	： 水で数分間注意深く洗うこと。 コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 直ちに医師の診察を受ける。
飲み込んだ場合	： 口をすすぐこと。 気分が悪いときは医師に連絡すること。
応急措置をする者の保護	： 救急隊員は、適切な個人用保護具を装備する。

安全データシート

Neogen® Salmonella Enrichment Supplement

JIS Z 7253 : 2019 に準拠

急性症状及び遅発性症状の最も重要な兆候及び症状

- 症状/損傷 吸入した場合 : 通常の条件下では特に無し。
本製品から発生する粉じんは、吸い込み過ぎると呼吸器の炎症を引き起こす場合がある。
- 症状/損傷 皮膚に付着した場合 : アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ。
- 症状/損傷 眼に入った場合 : 眼に重度の損傷を与える。
- 症状/損傷 飲み込んだ場合 : 飲み込むと有害。

医師に対する特別な注意事項

- その他の医学的アドバイスまたは治療 : 対症的に治療すること。

5. 火災時の措置

- 適切な消火剤 : 水噴霧、乾燥粉末消火剤、泡消火剤
- 使ってはならない消火剤 : 強い水流は使用しない。
- 火災危険性 : 火災の危険は一切ない。
- 爆発の危険 : 直接に爆発する危険は全くない。
- 火災時の危険有害性分解生成物 : 有毒な煙を放出する可能性がある。
- 消火方法 : 安全な距離と保護された場所から消火活動を行う。
呼吸器の保護を含め、適切な保護装置を使用せず、火災現場に入らない。
- 消火時の保護具 : 適切な保護具を着用して作業する。
自給式呼吸器。
完全防護服。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具および緊急時措置

- 一般的措置 : 本製品が下水、または公共用水に流入した場合も、行政当局に通報する。
物的被害を防止するためにも流出したものを吸収すること。

非緊急対応者

- 保護具 : 推奨される個人用保護具を着用する。
- 応急処置 : 漏出エリアを換気する。
皮膚、眼との接触を避ける。
粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーの吸入を避けること。

緊急対応者

- 保護具 : 適切な保護具を着用して作業する。
詳細については、第8項の「ばく露防止及び保護措置」を参照。
- 応急処置 : 不要な職員を退避させる。

環境に対する注意事項

- 環境に対する注意事項 : 環境への放出を避けること。

封じ込め及び浄化の方法及び機材

- 封じ込め方法 : 漏出物を回収すること。
- 浄化方法 : 製品は機械的に回収する。
本製品が下水、または公共用水に流入した場合も、行政当局に通報する。

安全データシート

Neogen® Salmonella Enrichment Supplement

JIS Z 7253 : 2019 に準拠

その他の情報 : 物質または固形残留物は公認施設で廃棄する。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い

技術的対策 : データなし
安全取扱注意事項 : 作業所の十分な換気を確保する。
使用前に取扱説明書を入手すること。
全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。
個人用保護具を着用する。
皮膚、眼との接触を避ける。
粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーの吸入を避けること。

接触回避

衛生対策 : データなし
汚染された作業衣は作業場から出さないこと。
汚染された衣類を再使用する場合には洗濯をすること。
この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。
製品取扱い後には必ず手を洗う。

保管

安全な保管条件 : 施錠して保管すること。
安全な容器包装材料 : データなし
技術的対策 : 涼しくて、よく換気された場所で、熱から離して保存する。
容器包装材料 : 製品は必ず元の容器と同じ素材の容器に保管する。
保管温度 : 2 - 8 °C

8. ばく露防止及び保護措置

設備対策 : 作業所の十分な換気を確保する。

保護具

個人用保護具 : 推奨される個人用保護具を着用する。
呼吸用保護具 : [換気が不十分な場合]呼吸用保護具を着用すること。
手の保護具 : 保護用手袋
眼の保護具 : 安全メガネ
皮膚及び身体の保護具 : 適切な保護衣を着用する。
環境へのばく露の制限と監視 : 環境への放出を避けること。

9. 物理的及び化学的性質

物理状態 : 固体
外観 : 粉末
色 : 薄い緑色
臭い : 微臭
pH : データなし
融点 : データなし
凝固点 : データなし
沸点 : データなし
引火点 : データなし
自然発火点 : データなし
分解温度 : データなし

安全データシート

Neogen® Salmonella Enrichment Supplement

JIS Z 7253 : 2019 に準拠

可燃性	: データなし
蒸気圧	: データなし
相対密度	: データなし
密度	: データなし
相対ガス密度	: データなし
溶解度	: 水に可溶。
n-オクタノール/水分配係数 (Log Pow)	: データなし
爆発限界 (vol %)	: データなし
動粘性率	: データなし
粒子特性	: データなし

10. 安定性及び反応性

反応性	: 通常の使用、保管、運送の状況下では、当製品は反応しません。
化学的安定性	: 通常の条件下では安定。
危険有害反応可能性	: 通常の使用条件下において、危険な反応は全く知られていない。
避けるべき条件	: 推奨の保存条件及び取扱条件の下では何もありません（第7項参照）。
混触危険物質	: データなし
危険有害な分解生成物	: 通常の使用条件及び保管条件下において、有害な分解生成物は生成されない。

11. 有害性情報

急性毒性 (経口)	: 飲み込むと有害
急性毒性 (経皮)	: 分類できない
急性毒性 (吸入)	: 区分に該当しない(分類対象外) (気体) 区分に該当しない(分類対象外) (蒸気) 分類できない (粉じん、ミスト)

Neogen® Salmonella Enrichment Supplement	
ATE JP (経口)	352.926 mg/kg BW
未知の急性毒性 (GHS JP)	混合物の 82.24%は未知の急性毒性(経口)の成分で構成されている 混合物の 100%は未知の急性毒性(経皮)の成分で構成されている 混合物の 100%は未知の急性毒性(吸入 (粉じん/ミスト))の成分で構成されている
Malachite green oxalate (2437-29-8)	
LD50 経口 ラット	275 mg/kg (Rat, Oral)
LD50 経皮 ラット	> 2000 mg/kg
Novobiocin, sodium salt (1476-53-5)	
LD50 経口 ラット	3500 mg/kg BW (Rat, Literature study)
Nalidixic acid (389-08-2)	
LD50 経口 ラット	1160 mg/kg (Rat, Oral)
Streptomycin sesquisulfate hydrate (3810-74-0)	
LD50 経口 ラット	430 mg/kg (Rat, Oral)

皮膚腐食性/刺激性	: 分類できない
眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性	: 重篤な眼の損傷

安全データシート

Neogen® Salmonella Enrichment Supplement

JIS Z 7253 : 2019 に準拠

呼吸器感作性	: 分類できない
皮膚感作性	: アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ
生殖細胞変異原性	: 遺伝性疾患のおそれの疑い
発がん性	: 分類できない
生殖毒性	: 生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い
特定標的臓器毒性(単回ばく露)	: 分類できない
特定標的臓器毒性(反復ばく露)	: 分類できない
誤えん有害性	: 分類できない

12. 環境影響情報

生態毒性

生態系 - 全般	: 水生生物に毒性、長期継続的影響によって水生生物に毒性。
水生環境有害性 短期 (急性)	: 水生生物に毒性
水生環境有害性 長期 (慢性)	: 長期継続的影響によって水生生物に毒性

Malachite green oxalate (2437-29-8)	
LC50 - 魚 [1]	0.12 mg/l (96 h, Pimephales promelas)
EC50 - 甲殻類 [1]	0.29 mg/l (48 h, Daphnia magna)
ErC50 藻類	1.08 mg/l
BCF - 魚 [1]	0.15 mg/l (24 h, Salmo gairdneri, Residues)
n-オクタノール/水分配係数 (Log Pow)	1.15 (Estimated value)

Novobiocin, sodium salt (1476-53-5)	
BCF - 魚 [1]	19.28 l/kg (Estimated value)
n-オクタノール/水分配係数 (Log Pow)	2.45 (Estimated value, KOWWIN)
有機炭素吸着係数 (Log Koc)	2.457 – 2.672 (log Koc, Estimated value)

Nalidixic acid (389-08-2)	
LC50 - 魚 [1]	722.335 mg/l Source: Ecological Structure Activity Relationships
EC50 96h - 藻類 [1]	910.539 mg/l Source: Ecological Structure Activity Relationships
n-オクタノール/水分配係数 (Log Pow)	1.41

Streptomycin sesquisulfate hydrate (3810-74-0)	
LC50 - 魚 [1]	> 180 mg/l Source: The ECOTOXicology database
EC50 - 甲殻類 [1]	363 mg/l (48 h, Daphnia magna)

残留性・分解性

Neogen® Salmonella Enrichment Supplement	
残留性・分解性	急速分解性でない

Malachite green oxalate (2437-29-8)	
残留性・分解性	Not readily biodegradable in water.

安全データシート

Neogen® Salmonella Enrichment Supplement

JIS Z 7253 : 2019 に準拠

Novobiocin, sodium salt (1476-53-5)	
残留性・分解性	Not readily biodegradable in water.
Nalidixic acid (389-08-2)	
残留性・分解性	Biodegradability in water: no data available.
Streptomycin sesquisulfate hydrate (3810-74-0)	
残留性・分解性	Biodegradability in water: no data available.

生体蓄積性

Neogen® Salmonella Enrichment Supplement	
生体蓄積性	データなし
Malachite green oxalate (2437-29-8)	
生体蓄積性	Low potential for bioaccumulation (Log Kow < 4).
BCF - 魚 [1]	0.15 mg/l (24 h, Salmo gairdneri, Residues)
n-オクタノール/水分配係数 (Log Pow)	1.15 (Estimated value)
Novobiocin, sodium salt (1476-53-5)	
生体蓄積性	Low potential for bioaccumulation (BCF < 500).
BCF - 魚 [1]	19.28 l/kg (Estimated value)
n-オクタノール/水分配係数 (Log Pow)	2.45 (Estimated value, KOWWIN)
有機炭素吸着係数 (Log Koc)	2.457 – 2.672 (log Koc, Estimated value)
Nalidixic acid (389-08-2)	
生体蓄積性	Low potential for bioaccumulation (Log Kow < 4).
n-オクタノール/水分配係数 (Log Pow)	1.41
Streptomycin sesquisulfate hydrate (3810-74-0)	
生体蓄積性	No bioaccumulation data available.

土壌中の移動性

Neogen® Salmonella Enrichment Supplement	
土壌中の移動性	データなし
Malachite green oxalate (2437-29-8)	
n-オクタノール/水分配係数 (Log Pow)	1.15 (Estimated value)
Novobiocin, sodium salt (1476-53-5)	
n-オクタノール/水分配係数 (Log Pow)	2.45 (Estimated value, KOWWIN)
有機炭素吸着係数 (Log Koc)	2.457 – 2.672 (log Koc, Estimated value)
生態系 - 土壌	Low potential for adsorption in soil.
Nalidixic acid (389-08-2)	
n-オクタノール/水分配係数 (Log Pow)	1.41

安全データシート

Neogen® Salmonella Enrichment Supplement

JIS Z 7253 : 2019 に準拠

オゾン層への有害性

オゾン層への有害性 : 分類できない

その他の有害な影響

13. 廃棄上の注意

推奨製品/梱包処分 : 固体廃棄物については適用法令を遵守する。
管轄当局の規制に準拠して廃棄する。

廃棄方法 : 許可を得た収集業者の分別回収に準拠して内容物/容器を廃棄する。

地域の廃棄規則 : 管轄当局の規制に準拠して廃棄する。

推奨下水処理 : 管轄当局の規制に準拠して廃棄する。

追加情報 : 空の容器を再利用しない。

14. 輸送上の注意

国際規制

UN RTDGIに準ずる

国連勧告 (UN RTDG)	
国連番号	3077
国連正式品名	環境有害物質 (固体) (Malachite Green Oxalate)
輸送危険物分類	9
	
容器等級	III
環境有害性	環境有害性 : 該当

MARPOL 73/78 附属書 II 及び IBC コードによるばら積み輸送される液体物質

非該当

国内規制

その他の情報 : 補足情報なし

安全データシート

Neogen® Salmonella Enrichment Supplement

JIS Z 7253 : 2019 に準拠

15. 適用法令

国内法令

データなし

16. その他の情報

免責条項 当該シートに記載されている情報は信頼できる情報をもとにしているが、情報の正確性について明示・暗示を問わずいかなる保証をするものではない。製品の取扱い、使用、保管または廃棄条件は当社の管理外であり、我々の認知するところではないことがある為、製品の取扱い、使用、保管または廃棄によって生じる損失、損害または費用に対する責任は、直接・間接を問わず一切負わない。当該シートは本製品にのみ使用するべきである。本製品がその他の製品の成分として使用される場合は、当該シートに記載されている情報が適用されないことがある。