

物質安全資料表

GHS化學品全球調和制度

頁次 1/9

m-ENDO Broth, Ampoules

修訂 2
修訂日期 2019-11-01


1. 物品與廠商資料

產品名稱	
產品名稱	m-ENDO Broth, Ampoules
產品代碼	6500, 7723
計劃用途	
計劃用途	[SU22] 专业用途：公共领域（行政，教育，娱乐，服务，工匠）；[PC21] 实验室化学品；
說明	僅用於實驗室用途。
供應商	
公司	Neogen Corporation
地址	620 Leshar Place Lansing MI 48912 USA
Web	www.neogen.com
電話	517-372-9200/800-234-5333
Email	SDS@neogen.com

緊急電話號碼

	24小時： 醫療:1-651-523-0318(國際) 溢漏/化學:1-703-527-3887(國際)
--	--

2. 危害辨識資料

分類	
分類	Carc. 1B: H350;
标签元素	
符號	
信号词	危險
Hazard Statement	Carc. 1B: H350 - 可能致癌。
防范说明：预防	P202 - 在瞭解所有安全防範措施之前切勿處置。 P280 - 穿戴防護手套和眼睛防護具/臉部防護具。
防范说明：回应	P308+P313 - 如接觸到或在意，求醫治療/諮詢。
防范说明：处置	P501 - 內容物/容器之廢棄 根據地方和國家法規批准的廢物處理設施。

m-ENDO Broth, Ampoules

修訂 2
修訂日期 2019-11-01

其他危害

其他危害	含有對環境有害的物質。 . Contact with acids liberates toxic gas.
------	---

3. 成分辨識資料

混合物

EC 1272/2008

化學名	索引編號	CAS 號碼	EC編號	REACH Registration Number	Conc. (%w/w)	Classification
Ethanol / 乙醇	603-002-00-5	64-17-5	200-578-6		1 - 10%	Flam. Liq. 2: H225;
Sodium sulfite / 蘇夫利特鈉		7757-83-7	231-821-4		0.5 - 1%	EUH031;
Basic fuchsin special for flagella / 基本紫紅色特別為旗子		58969-01-0	227-918-6		0 - 0.5%	Carc. 1B: H350;
Sodium dodecyl sulfate / 硫酸鈉		151-21-3	205-788-1		0 - 0.5%	Flam. Sol. 2: H228; Acute Tox. 4: H302+H332; Skin Irrit. 2: H315; Eye Dam. 1: H318; STOT SE 3: H335; Aquatic Acute 2: H401; Aquatic Chronic 3: H412;

說明

說明	所列濃度不是產品規格。 .
----	---------------

詳細資料

詳細資料	本節所列危險聲明的全文載于第 16 節。 .
------	------------------------

4. 急救措施

急救

吸入	將曝露人員移到新鮮空氣中。 . 若呼吸困難，輸氧氣。 若停止呼吸，做人工呼吸。 . 若刺激或症狀執結不退，請求醫療。 .
眼睛接觸	用大量水直接漂洗。 . 應移除隱形眼鏡。 . 若刺激或症狀執結不退，請求醫療。 .
皮膚接觸	脫掉被污染的衣服。 . 用肥皂和水洗。 . 若刺激或症狀執結不退，請求醫療。 .
食入	除非中毒控制中心告知，否則不要引起嘔吐或 醫生。 . 徹底嗽口。 . 千萬不要讓意識喪失的人用嘴吃東西。 . 如感覺不適，求醫治療/諮詢。 .

最重要的症狀和影響，包括急性和延遲

吸入	可引起頭暈和頭痛。 . 可引起呼吸系統刺激。 .
眼睛接觸	可引起眼睛刺激。 .
皮膚接觸	可引起皮膚刺激。 .
食入	食入可引起噁心和嘔吐。 . 可能導致癌症。

指示需要立即就醫和特殊治療

指示需要立即就醫和特殊治療	立即把受感染的人移開污染源。 . 若有燒傷或中毒症狀，送醫治療。 . 若刺激或症狀執結不退，請求醫療。 . 若需要諮詢醫療：請將產品容器或標示資料放置於隨手可得到的地方。 .
---------------	---

5. 滅火措施

滅火介質

滅火介質	依周圍火災條件使用適當的滅火介質。 .
------	---------------------

火災危害

火災危害	含有對環境有害的物質。 . 切勿讓徑流水進入下水道或排水溝。 . Contact with acids liberates toxic gas.
------	--

m-ENDO Broth, Ampoules

修訂 2
修訂日期 2019-11-01

防護裝置

不要吸入蒸汽或噴霧。必要時戴合適的呼吸器。

6. 洩漏處理方法

人員預防措施

適當使用：防護裝置, 防護服。保證工作區應有足夠的通風。避免多次或長時間曝露。

環境預防措施

若安全時防止再次洩漏。用大量水清潔洩漏區。切勿沖進地表水。切勿讓產品污染下層土。

清潔方法

吸收溢出物，防止物質損壞。用大量水清潔洩漏區。不要通過清潔設備或廢物處理來污染水。

參考其他部分

有關詳細資訊,請參閱第 2, 8, and 13 節。

7. 安全處置與儲存方法

處置

處置、搬運和配送時採用最佳處置方法。避免與眼睛接觸。切勿在使用或貯藏本品的處所吃喝吸煙。保證工作區應有足夠的通風。不要通過清潔設備或廢物處理來污染水。適當使用：防護服。
閱讀整個標籤,並遵循所有使用說明、限制和預防措施。

貯藏

貯藏於正確加掛標籤的容器。保持容器緊閉。請勿通過儲存或處置污染水、食物或飼料。按照標籤說明進行操作。

具體用法

有關詳細資訊,請參閱第 1.2 節。

8. 暴露預防措施

曝光控制



工程措施

保證工作區應有足夠的通風。

防護設備

適當使用：防護設備。

眼睛保護

適當使用：適當的眼睛保護。

手部保護

適當使用：任何防水材料製成的耐化學手套。

防護服。

適當使用：防護服。

呼吸保護

在通風不良的情形下，配戴適當的呼吸裝備。

職業曝露控制

曝露超過推薦的職業曝露限度(OEL)可引起健康不良效應。防止衣服與本產品接觸。提供化學淋浴。提供洗眼站。

9. 物理及化學性質

物理及化學性質

m-ENDO Broth, Ampoules

修訂 2
修訂日期 2019-11-01

物理及化學性質

狀態	液體
顏色	透明
氣味	無氣味/輕微
气味阈值	無數據資料
pH值	無數據資料
熔點	無數據資料
冰点	無數據資料
沸點	無數據資料
閃火點	≈ 66 °C
蒸發速度	無數據資料
易燃極限	不可用。
蒸汽壓	無數據資料
蒸汽密度	無數據資料
相對密度	無數據資料
分配係數	無數據資料
自燃溫度	無數據資料
粘性	無數據資料
爆炸	不可用。
氧化	不可用。
可溶性	可溶於水

其他資料

VOC (揮發性有機化合物)	≈ 2 %
----------------	-------

10. 安定性及反應性

反应	Contact with acids liberates toxic gas.
----	---

穩定性	標準條件下穩定。
-----	----------

可能发生危險反应	在指定條件下,預計不會出現導致溫度過高或壓力過高的危險反應。.
----------	---------------------------------

避免情況	遠離 极端温度. 與酸接觸釋出有毒氣體.
------	----------------------

避免材料	酸. 易爆物品.
------	----------

危害分解物	一氧化碳.
-------	-------

11. 毒性資料

毒物學資料	
劇毒性	根據現有資料,不符合分類標準。然而,本產品確實含有被歸類為危險物質。有關詳細資訊,請參閱第3節。.
腐蝕 / 刺激皮膚物質	可引起皮膚刺激。.
嚴重損傷 / 刺激眼睛物質	可引起眼睛刺激。.

m-ENDO Broth, Ampoules

修訂 2
修訂日期 2019-11-01

毒物學資料

敏感性	可引起易感染人員過敏反應。
生殖細胞致突變性物質	無報導之誘變效應。
致癌物質	Carcinogen category 1. 被國際癌症研究機構(IARC)列為 第3類物質:證據不支援該物質作為人類致癌物質, [Sodium sulfite (sulfites), CAS No. 7757-83-7]. 未列入國家毒理學計畫(NTP)第14次致癌物質報告。 未列入美國政府工業衛生學家會議(ACGIH)職業暴露價值指南。 未在 OSHA 標準 1910.1003 致癌物中列出。
再生毒性	未見致畸效應報告。
特定標的器官系統毒性物質 - 單一暴露	吸入可能導致過敏或哮喘病症狀或呼吸困難。
特定標的器官系統毒性物質 - 重複暴露	本產品被定為無危害品。
吸入性危害	本產品被定為無危害品。
重複或長時間的曝露	避免多次或長時間曝露。曝露超過推薦的職業曝露限度(OEL) 可引起健康不良效應。投訴延遲出現和過敏反應(呼吸困難、咳嗽、哮喘)的可能。

混合物

	有關詳細資訊,請參閱第 3 節。
--	------------------

危害信息

	有關詳細資訊,請參閱第 2 and 3 節。
--	------------------------

毒理学资料

Ethanol / 乙醇	大鼠口服半數致死量 LD50: 10470 mg/kg 白兔皮膚接觸半數致死量 LD50: 15800 mg/kg	小鼠口服半數致死量 LD50: 3450 mg/kg 大鼠吸入半數致死濃度 LC50/4 h: 30000 mg/kg
m-ENDO Broth, Ampoules	大鼠口服半數致死量 LD50: 109890 (ATEmix) 大鼠吸入半數致死濃度 LC50/4 h: 23809.5 (ATEmix)	白兔皮膚接觸半數致死量 LD50: 322581 (ATEmix)

危險等級

	有關詳細資訊,請參閱第 2 and 14 節。
--	-------------------------

分类标准

	基於全球協調系統 (GHS) 對混合物分類的考慮。 監管引文見第15節。
--	--

有关可能的接触途径的信息

	眼睛接觸. 食入. 皮膚接觸. 吸入。
--	---------------------

症状与物理，化学和毒理学特征有关

	有關詳細資訊,請參閱第 4.2 節。
--	--------------------

延迟和即时影响以及短期和长期接触引起的慢性影响

	有關詳細資訊,請參閱第 4.2 節。
--	--------------------

互动效果

	無數據資料。
--	--------

缺少特定数据

	<1%的這種混合物由未知急性毒性的成分組成。
--	------------------------

混合物与物质信息

m-ENDO Broth, Ampoules

修訂 2
修訂日期 2019-11-01

混合物与物质信息

有關詳細資訊,請參閱第 3 節。.

其他信息

注意 - 尚未完全测试的物质.

12. 生態資料

生態毒性

無數據資料

降解性

本品無可用資料。.

生物積累

本品無可用資料。.

靈活性

本品無可用資料。.

PBT和vPvB评估结果

本品無可用資料。.

詳細資料

含有對環境有害的物質。.

13. 廢棄處置方法

處理辦法

依當地、地區和國家法規處置. 按照標籤說明進行操作.

處理辦法

不要通過清潔設備或廢物處理來污染水。 . 切勿沖進地表水。 . 依當地、地區和國家法規處置.

包裝之處置

不可再填充容器。請勿重複使用或重新填充此容器。 .
如果為空:請勿重複使用此容器。放入垃圾桶或提供回收服務(如有)。
如果部分填飽:請致電您當地的固體廢物處理機構,獲得處理說明。切勿將未使用的產品放在任何室內或室外排水管中。 .

14. 運送資料

聯合國

本品未被定為運送危險品。

專有運送名稱

本品未被定為運送危險品。

種類

本品未被定為運送危險品。

包裝級別

本品未被定為運送危險品。

海洋污染物

本品未被定為運送危險品。

m-ENDO Broth, Ampoules

修訂 2
修訂日期 2019-11-01

人員預防措施

本品未被定為運送危險品。

根据MARPOL 73/78附录II和IBC规则散装运输

本品未被定為運送危險品。

15. 法規資料

法規資料

条例	CNS 15030,化學品分類和標籤.
化學品清單和知情權清單：	<p>--國際--</p> <p>巴塞爾公約 (危險廢物) : 不可用。 .</p> <p>《化學武器公約》 : 此材料不包含可報告元件。 《京都議定書》溫室氣體 : 此材料不包含可報告元件。 南方共同市場協定 : 適用。 蒙特利爾議定書 : 此材料不包含可報告元件。 《鹿特丹公約》 : 此材料不包含可報告元件。 《斯德哥爾摩公約》 : 此材料不包含可報告元件。</p> <p>--亞洲和東盟國家--</p> <p>危險化學品目錄 (中國) : [2568, Ethanol (Ethyl alcohol), CAS No. 64-17-5]. 印度尼西亞共和國貿易部長第75號條例, 2014年, 關於貿易部長第24號修正案, 2009年第44號, 關於危險物質的提供、分配和控制: 可用的危險和有毒物質, [Ethanol (Ethyl alcohol), CAS No. 64-17-5]. 化學物質控制法 (日本) : 優先評估, [214, Sodium dodecyl sulfate, CAS No. 151-21-3], I 類環境釋放。 《工業安全與健康法》, 危險物質 (日本) : 需要標記和通知, 危險物質, 易燃物, [Ethanol (Ethyl alcohol), CAS No. 64-17-5]. 有毒和有害物質法 (日本) : 此材料不包含可報告元件。 須經許可的化學物質 (韓國) : 此材料不包含可報告元件。 限制或禁用物質 (韓國) : 此材料不包含可報告元件。 危害健康的化學品的使用和暴露標準, 2000年條例 (馬來西亞) : 附表I暴露標準, CLASS 規, [Ethanol (Ethyl alcohol), CAS No. 64-17-5]. 菲律賓化學品和化學物質清單: 有毒物質和危險與核廢料控制法 (RA6969) : , [Ethanol (Ethyl alcohol), CAS No. 64-17-5], [Sodium sulfite, CAS No. 7757-83-7], [Sodium dodecyl sulfate, CAS No. 151-21-3]. 臺灣 有毒和有關的化學物質控制法 (TCCSCA): 此材料不包含可報告元件。 危險物質法 (泰國) : 此材料不包含可報告元件。 化學品法 (越南) : 此材料不包含可報告元件。</p> <p>--澳大利亞和紐西蘭--</p> <p>澳大利亞危險品法規 : 不可用。 .</p> <p>澳大利亞化學物質清單 (AICS) : 所有列出的或豁免的成分。 .</p> <p>紐西蘭化學品清單 : 所有列出的或豁免的成分。 .</p> <p>--歐洲聯盟和聯合王國--</p> <p>授權清單 (REACH附件十四) : 此材料不包含可報告元件。 REACH 附件十七 : 受限物質, 易燃物, [Ethanol (Ethyl alcohol), CAS No. 64-17-5]. 《生物殺滅產品條例》第95條 : [PT1, Ethanol (Ethyl alcohol), CAS No. 64-17-5].</p> <p>--北美--</p> <p>國內/非國內物質清單 : 所有列出的或豁免的成分。 .</p> <p>有毒物質控制法 (TSCA) : 所有列出的或豁免的成分。 .</p>

m-ENDO Broth, Ampoules

修訂 2
修訂日期 2019-11-01

法規資料

麻塞諸塞州危險物質知情權清單：此材料不包含可報告元件。
 新澤西州工人和社區知情權法案： Ethyl alcohol.
 賓夕法尼亞知情權法律： Ethanol.
 羅德島州知情權一般法： Ethyl alcohol.
 加州提案65: 此材料不包含可報告元件。

16. 其他資料

其他資料

修訂

本檔與上版不同之處如下：.
 1 - 說明.
 1 - 計劃用途.
 2 - 其他危害.
 2 - 防范說明：預防.
 2 - 防范說明：存儲.
 3 - 說明.
 4 - 食入.
 5 - 火災危害.
 9 - 物理及化學性質 (閃火點).
 9 - 物理及化學性質 (爆炸).
 9 - 物理及化學性質 (氧化).
 9 - 其他資料 (VOC (揮發性有機化合物)).
 9 - 其他資料 (產品子類別).
 10 - 避免情況.
 10 - 反應.
 10 - 避免材料.
 11 - 毒理學資料.
 11 - 劇毒性.
 11 - 重複或長時間的曝露.
 11 - 致癌物質.
 11 - 特定標的器官系統毒性物質 - 單一曝露.
 11 - 有關可能的接觸途徑的信息.
 12 - 生態毒性.
 12 - 詳細資料.
 15 - 化學品清單和知情權清單：.
 16 - VOC 的最大含量.

縮寫

ADR/RID: 關於國際鐵路運輸危險貨物 (RID) 和公路 (ADR) 的歐洲協議。
 CAS No.: 化學文摘服務。
 全球統一制度：全球協調製度。
 HCS 2012：美國危險通信標準 (2012年修訂版)。
 IATA：國際航空運輸協會。
 ICAO：國際民用航空組織。
 IMDG：國際海上危險品。
 LD：致命劑量。
 OEL：職業接觸限制。
 OSHA: 美國職業安全與健康管理局。
 PEL: 允許的曝露限制。
 REACH：化學品的註冊、評估、授權和限制。
 SVHC：高度關注的實質性。
 US DOT: 美國運輸部。
 VOC: 揮發性有機化合物。
 WEL: 工作場所曝露限制。

m-ENDO Broth, Ampoules

修訂 2

修訂日期 2019-11-01

其他資料

第 3 節中的危險陳述文本 (每三部分風險用語文字)	Flam. Liq. 2: H225 - 高度易燃液體和蒸氣 EUH031 - Contact with acids liberates toxic gas. Carc. 1B: H350 - 可能致癌 . Flam. Sol. 2: H228 - 易燃固體 Acute Tox. 4: H302+H332 - Harmful if swallowed or if inhaled Skin Irrit. 2: H315 - 造成皮膚刺激 Eye Dam. 1: H318 - 造成嚴重眼睛損傷 STOT SE 3: H335 - 可能造成呼吸道刺激 Aquatic Acute 2: H401 - Toxic to aquatic life. Aquatic Chronic 3: H412 - 對水生生物有害並具有長期持續影響
VOC 的最大含量	2 %.

詳細資料

	<p>聲明:此處提供的資訊和建議("資訊")是善意提供的,自發布之日起被認為是正確的。對於資訊的完整性或準確性,不作任何陳述。此外,由於影響本產品使用的許多因素,資訊是在接收者在使用前自行確定其是否適合其獨特目的的條件後提供的。 .</p> <p>除非此處明確說明,任何種類、任何目的或暗示、明示或暗示、包括、但不限於、默示的、可限制的、對特定目的的保證、性能、交易用途,或本產品使用的結果與本產品或使用本產品有關。所涵蓋的產品以"原樣"提供,且僅受此處提供的擔保約束,使用本產品不承擔任何責任。 .</p>
--	--