



# 물질안전보건자료

GHS에 따라

## Peraside, a Peroxyacetic Acid-Based Sanitizer/Disinfectant

개정 2  
개정일 2020-01-29

### 1. 화학 제품 및 제조회사 정보

#### 제품명

제품명 Peraside, a Peroxyacetic Acid-Based Sanitizer/Disinfectant  
제품 코드 406047

#### 용도

용도 [SU3] Industrial uses: Uses of substances as such or in preparations at industrial sites; [PC8] Biocidal products (e.g. Disinfectants, pest control);  
설명 살균제.

#### 공급사

회사 Neogen Corporation  
주소 620 Leshler Place  
Lansing MI 48912  
USA  
Web www.neogen.com  
전화 517-372-9200/800-234-5333  
이메일 SDS@neogen.com

#### 비상 연락번호

24시간:  
의료: 1-651-523-0318 (국제)  
유출/CHEMTREC: 1-703-527-3887 (국제)

#### 추가 정보

에 의해 제조:  
Preserve International  
944 Nandino Blvd.  
Lexington, KY 40511-1205 U.S.A.  
Preserve International은 Neogen Corporation의 전액 출자 자회사입니다.

### 2. 위험·유해성


#### 분류

분류 Org. Perox. EF: H242; Ox. Liq. 2: H272; Acute Tox. 4: H302; Skin Corr. 1B: H314; STOT SE 3: H335;

#### 라벨 요소

# Peraside, a Peroxyacetic Acid-Based Sanitizer/Disinfectant

개정 2  
개정일 2020-01-29

<b>라벨 요소</b>	
<b>기호</b>	
<b>신호어</b>	위험
<b>유해·위험 문구</b>	Org. Perox. EF: H242 - 가열하면 화재를 일으킬 수 있음. Ox. Liq. 2: H272 - 화재를 촉진시킬 수 있음 ; 산화제. Acute Tox. 4: H302 - 삼키면 유해함. Skin Corr. 1B: H314 - 피부에 심한 화상 또는 눈에 손상을 일으킴. STOT SE 3: H335 - 호흡기계 자극을 일으킬 수 있음.
<b>Precautionary Statement: Prevention</b>	P210 - 열·스파크·화염·고열로부터 격리하십시오 - 금연 P220 - 의류 등 가연성 물질로부터 격리·보관하십시오. P221 - 가연성 물질과 혼합되지 않도록 조치하십시오. P234 - 원래의 용기에만 보관하십시오. P260 - 입자·흙·가스·미스트·증기·스프레이를 흡입하지 마시오. P264 - 취급 후에는 손을 철저히 씻으시오. P280 - 보호장갑·보호의 및 눈·안면보호구를 착용하십시오.
<b>Precautionary Statement: Response</b>	P301+P330+P331 - 삼켰다면 입을 씻어내시오. 토하게 하려 하지 마시오. P303+P361+P353 - 피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의복은 벗거나 제거 하시오. 피부를 물로 씻으시오/샤워하십시오 . P304+P340 - 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오. P305+P351+P338 - 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트 렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오. P312 - 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 도움을 받으시오. P363 - 다시 사용전 오염된 의류는 세척하십시오.
<b>Precautionary Statement: Storage</b>	P410 - 직사광선을 피하십시오.
<b>Precautionary Statement: Disposal</b>	P501 - 관련 법규에 명시된 경우 규정에 따라 내용물·용기를 폐기하십시오.

<b>기타 위험</b>	
<b>기타 위험</b>	환경에 유해한 물질이 포함되어 있습니다.

<b>추가 정보</b>	전체 라벨을 읽고 모든 사용 지침, 제한 사항 및 주의 사항을 따르십시오.
--------------	---

### 3. 구성성분의 명칭 및 조성

<b>혼합물</b>
------------

#### EC 1272/2008

화학 명칭	색인 번호	CAS No.	EC No.	REACH Registration Number	Conc. (%w/w)	Classification
Hydrogen peroxide solution...%	008-003-00-9	7722-84-1	231-765-0		20 - 30%	Ox. Liq. 1: H271; Acute Tox. 4: H332; Acute Tox. 4: H302; Skin Corr. 1A: H314;
Acetic acid ...%	607-002-00-6	64-19-7	200-580-7		10 - 20%	Flam. Liq. 3: H226; Skin Corr. 1A: H314;
1-Hydroxyethane-1,1,-diphosphonic acid		2809-21-4	220-552-8		1 - 10%	Met. Corr. 1: H290; Eye Dam. 1: H318;

<b>설명</b>
-----------

# Peraside, a Peroxyacetic Acid-Based Sanitizer/Disinfectant

개정 2  
개정일 2020-01-29

<b>설명</b>	
	나열된 농도는 제품 사양이 아닙니다.

<b>추가 정보</b>	
	본 섹션에 나열된 위험 진술서 전문은 섹션 16에 나와 있습니다.

## 4. 응급조치 요령

<b>응급조치</b>	
<b>흡입</b>	노출된 사람을 신선한 공기가 있는 곳으로 옮겨야 합니다. 호흡이 곤란한 경우 산소를 공급합니다. 호흡이 멈추면 인공 호흡을 해야 합니다. 자극 또는 증상이 지속되는 경우 의사의 검진을 받으십시오.
<b>눈 접촉</b>	다량의 물로 세척해야 합니다. 콘택트 렌즈를 빼야 합니다. 의사의 검진을 받으십시오.
<b>피부 접촉</b>	다량의 물로 세척해야 합니다. 오염된 옷을 벗기십시오. 의사의 검진을 받으십시오.
<b>섭취</b>	의사가 권고하지 않는 한 구토를 유도하지 마십시오. 입 속을 잘 헹구십시오. 의식이 불명한 환자에게 절대로 입으로 물질을 투여해서는 안됩니다. 불편함을 느끼면 의학적인 조언·주의를 받으십시오.

### 가장 중요한 증상 및 영향, 급성 및 지연

<b>흡입</b>	흡입 시 기침, 가슴 압박, 호흡기 염증이 발생할 수 있습니다.
<b>눈 접촉</b>	화상을 야기한다. 눈에 심각한 손상을 입힐 수 있다.
<b>피부 접촉</b>	화상을 야기한다. 치유될 수 없는 매우 심각한 영향.
<b>섭취</b>	섭취 시 구역질 및 구토가 발생할 수 있습니다.

### 즉각적인 의사 치료와 특별 처치를 수행 할 것

	환자를 오염원로부터 즉시 옮겨야 합니다. 화상 또는 중독 징후를 보이는 경우 환자를 병원으로 이송합니다. 노출 또는 접촉이 우려되면 의학적인 조언·주의를 받으십시오. 의학적 조언이 필요한 경우 제품 용기 나 라벨을 손에 두십시오.
--	--

<b>추가 정보</b>	
	추가 정보는 제품 라벨 및 / 또는 패키지 삽입물을 참조하십시오.

## 5. 폭발·화재 시 대처방법

<b>소화 매체</b>	
	화재 발생시 이산화탄소(CO2), 내알코올 폼, 건조 화학물, 폼을(를) 사용하세요. 화재 조건 주변에 적절한 소화 매체를 사용해야 합니다.

<b>화재 위험</b>	
	강한 산화제, 다른 물질과 접촉하면 화재를 일으킬 수 있음. 환경에 유해한 물질이 포함되어 있습니다. 흐르는 물이 하수구 또는 배수구로 들어가지 않도록 해야 합니다.

<b>보호 장비</b>	
	화재 또는 폭발시 연기를 흡입하지 마세요. 자체 호흡장치 및 보호복을 벗으십시오.

## 6. 누출사고 시 대처방법

<b>개인 주의사항</b>	
	취급, 운반 및 조제 시 최선의 취급 주의사항을 채택하십시오. 스파크, 연기, 열 및 발화원에 가까이 하지 마십시오. 작업 장소에 적절한 환기가 이루어지도록 하십시오. 다음 물질을 적절히 사용합니다. 보호 장비. 장기적 또는 반복적인 노출을 피해야 합니다.

<b>환경 주의사항</b>	
	안전한 경우 더 이상 누출을 막아야 합니다. 다량의 물로 누출 지역을 청소합니다. 지표수로 흘러 버리지 말아야 합니다. 제품이 하층토를 오염시키지 않도록 해야 합니다.

## Peraside, a Peroxyacetic Acid-Based Sanitizer/Disinfectant

개정 2  
개정일 2020-01-29

## 세척 방법

	발화 가능한 액체. 불활성, 흡수성 물질을 흡수합니다. 누출물을 모으시오. 폐기에 적절한 라벨이 부착된 용기로 이송합니다. 내용물과 용기는 위험물 또는 특수 폐기물 수집 장소에 폐기하세요. 장비를 청소하거나 폐기물을 처리하여 물을 오염시키지 마십시오. 세제로 씻으십시오. 용제는 피하십시오.
--	--

## 다른 섹션에 대한 참조

	추가 정보는 제 2, 8 & 13장을 참조하십시오.
--	------------------------------

## 7. 취급 및 저장방법

## 취급

	취급, 운반 및 조제 시 최선의 취급 주의사항을 채택하십시오. 눈에 닿지 않게 하세요. 이 제품을 사용 또는 보관하는 장소에서는 먹거나 마시거나 담배를 피우지 마십시오. 작업 장소에 적절한 환기가 이루어지도록 하십시오. 장비를 청소하거나 폐기물을 처리하여 물을 오염시키지 마십시오. 다음 물질을 적절히 사용합니다. 보호복. 전체 라벨을 읽고 모든 사용 지침, 제한 사항 및 주의 사항을 따르십시오.
--	---

## 보관

	강한 산화제, 다른 물질과 접촉하면 화재를 일으킬 수 있음. 올바른 라벨이 붙은 용기에 보관하십시오. 용기를 단단히 잠그세요. 물, 음식, 사료를 보관하거나 폐기하여 오염시키지 마십시오. 라벨 지침 준수.
--	--

## 특정 용도


	See Section 1.2 for further information.
--	--

## 추가 정보

	추가 정보는 제품 라벨 및 / 또는 패키지 삽입물을 참조하십시오.
--	--------------------------------------

## 8. 노출방지 및 개인보호구

## 노출 관리

	
엔지니어링 조치	작업 장소에 적절한 환기가 이루어지도록 하십시오.
보호 장비	다음 물질을 적절히 사용합니다. 보호 장비.
눈 보호	다음 물질을 적절히 사용합니다. 적합한 눈 보호.
손 보호	다음 물질을 적절히 사용합니다. 방수 소재로 제작된 내화학성 장갑.
보호복	다음 물질을 적절히 사용합니다. 보호복.
호흡기 보호	환기가 충분하지 못한 경우 적절한 호흡 장비를 착용하세요.
직업적 노출 규제	Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. 음식물, 음료수 및 동물 사료 근처에 두지 마세요. 화학 샤워 제공. 눈을 씻을 수 있는 시설이 마련되어야 합니다.

## 추가 정보

	추가 PPE 요구 사항 및 권장 사항은 제품 라벨을 참조하십시오. 라벨 지침을 따르십시오.
--	--

## 9. 물리화학적 특성

## 물리화학적 특성

# Peraside, a Peroxyacetic Acid-Based Sanitizer/Disinfectant

개정 2  
개정일 2020-01-29

## 물리화학적 특성

상태	액체
색상	맑은
냄새	독특한
기화압력	데이터 없음
기화 밀도	데이터 없음
상대 밀도	1.1 - 1.15
분할 계수	데이터 없음
자동 점화 온도	데이터 없음
점도	데이터 없음
폭발성	데이터 없음
산화성	Oxidizer
약취 임계값	데이터 없음
pH	2 - 3
용해점	데이터 없음
동결점	데이터 없음
비등점	데이터 없음
인화점	75 °C
기화율	데이터 없음
연소 한계	해당 없음
가용성	수용성

## 기타 참고 사항

VOC(휘발성 유기 화합물)	데이터 없음
-----------------	--------

## 10. 안정성 및 반응성

### 반응성

	정상적인 조건에서 안정적입니다.
--	-------------------

### 안정성

	정상적인 조건에서 안정적입니다.
--	-------------------

### 위험 반응 가능성

	지정된 조건에서 과도한 온도 또는 압력으로 이어지는 유해 반응은 예상되지 않습니다.
--	--

### 피해야 할 조건

	Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.
--	--

### 피해야 할 물질

	가연성 물질과 접촉시 발화의 가능성이 있다. 근처에 두지 마세요.
--	--------------------------------------

### 유해한 분해 생성물

	산화 탄소.
--	--------

## 11. 독성에 관한 정보

### 독성 효과에 대한 정보

심한 독성	삼켰을 경우 유해하다.
피부 부식성/자극성	화상을 야기한다. Possible risk of irreversible effects.
심한 눈 손상/자극성	심각한 연소가 발생하여 각막에 손상을 입을 수 있습니다.
감광	민감한 사람의 경우 알러지 반응이 있을 수 있습니다.

# Peraside, a Peroxyacetic Acid-Based Sanitizer/Disinfectant

개정 2  
개정일 2020-01-29


<b>독성 효과에 대한 정보</b>	
생식세포 변이원성 발암성	돌연변이성 부작용이 보고된 바 없습니다. 국제암연구기구(IARC)에 의해 그룹 3 물질: 증거는 인간의 발암 물질로 물질을 지원하지 않습니다, [Hydrogen peroxide, CAS No. 7722-84-1]. 발암 물질에 대한 국가 독성 프로그램 (NTP) 14 번째 보고서에 나열되지 않았습니다. 미국 정부 산업 위생사 회의(ACGIH) 직업 노출 값 가이드에 기재되지 않음. 미국 산업안전보건청(OSHA) 표준 1910.1003 발암물질에 등재되지 않았습니다.
생식 독성	기형 유발성 영향은 보고된 바 없습니다.
표적장기전신독성 - 1회노출	흡입시 알레르기성 반응, 천식 또는 호흡 곤란을 일으킬 수 있음.
특정표적장기독성 물질	성분은 동물 데이터에 근거하여 사람의 장기에 손상을 줄 수 있습니다.
흡인유해성	이 제품은 비위험물로 분류됩니다.
반복 또는 장기적 노출	장기적 또는 반복적인 노출을 피해야 합니다. 권장된 직업적 노출 한계(OEL)를 초과하는 노출은 부작용을 일으킬 수 있습니다. 불만의 지연 된 출현과 과민증 (호흡 곤란, 기침, 천식)의 발병이 가능합니다.
<b>혼합물</b>	
	섹션 보기 3 자세한 내용은.
<b>위험 정보</b>	
	섹션 보기 2 and 3 자세한 내용은.
<b>독성 정보</b>	
	데이터 없음
<b>위험 등급</b>	
	섹션 보기 2 and 14 자세한 내용은.
<b>분류 기준</b>	
	혼합물 분류에 대한 GHS (Globally Harmonized System) 고려 사항을 기반으로 합니다. 규제 인용에 대해서는 15 항을 참조하십시오.
<b>노출 경로에 대한 정보</b>	
	눈 접촉. 피부 접촉. 흡입. 섭취.
<b>물리적, 화학적, 독성적 특성과 관련된 증상</b>	
	섹션 보기 4.2 자세한 내용은.
<b>단기 및 장기 노출로 인한 만성 효과뿐만 아니라 지연 및 즉각적인 효과</b>	
	섹션 보기 4.2 자세한 내용은.
<b>대화형 효과</b>	
	데이터 없음.
<b>특정 데이터의 부재</b>	
	이 혼합물의 <1 %는 급성 독성이 알려지지 않은 성분으로 구성되어 있습니다.
<b>혼합물 대 물질 정보</b>	
	섹션 보기 3 자세한 내용은.
<b>기타 정보</b>	
	주의 - 충분한 시험이 이루어지지 않았습니다.

## 12. 환경에 미치는 영향

**생태 독성**

## Peraside, a Peroxyacetic Acid-Based Sanitizer/Disinfectant

개정 2  
개정일 2020-01-29

<b>생태 특성</b>	
	데이터 없음
<b>퇴화성</b>	
	이 제품에 대한 데이터가 제공되어있지 않습니다.
<b>생물학적 축적</b>	
	이 제품에 대한 데이터가 제공되어있지 않습니다.
<b>이동성</b>	
	이 제품에 대한 데이터가 제공되어있지 않습니다.
<b>PBT 및 vPvB 평가 결과</b>	
	이 제품에 대한 데이터가 제공되어있지 않습니다.
<b>추가 정보</b>	
	This pesticide is toxic to aquatic organisms, including fish and invertebrates. Do not apply directly to or near water. Drift and run-off may be hazardous to fish in water adjacent to treated area. Do not contaminate water when disposing of equipment, washwater, or rinsate. See Directions for Use on the product label for additional precautions and requirements.
<b>13. 폐기시 주의사항</b>	
<b>폐기 방법</b>	
	지역, 지방 및 국내 규정에 따라 특수 폐기물로서 폐기합니다.
<b>폐기 방법</b>	
	장비를 청소하거나 폐기물을 처리하여 물을 오염시키지 마십시오. 지표수로 흘러 버리지 말아야 합니다. 지역, 지방 및 국내 규정에 따라 폐기합니다.
<b>포장 폐기</b>	
	리필할 수 없는 용기. 이 용기를 재사용하거나 리필하지 마십시오. 비어 있는 경우: 이 컨테이너를 다시 사용하지 마십시오. 가능한 경우 쓰레기통에 버리거나 재활용을 제안하십시오. 부분적으로 채워진 경우: 해당 지역의 고체 폐기물 처리 기관에 문의하여 처리 지침을 요청하십시오. 사용하지 않은 제품을 실내 또는 실외 배수구에 두지 마십시오.
<b>추가 정보</b>	
	추가 정보는 제품 라벨 및 / 또는 패키지 삽입물을 참조하십시오.
<b>14. 운송에 필요한 정보</b>	
<b>기호</b>	
	
<b>UN</b>	
	UN3109
<b>적절한 선적명</b>	
	ORGANIC PEROXIDE, TYPE F, LIQUID (Peroxyacetic acid, stabilized)
<b>등급</b>	

## Peraside, a Peroxyacetic Acid-Based Sanitizer/Disinfectant

개정 2  
개정일 2020-01-29

등급	
ADR/RID	5.2
부차적 위험	-
IMDG	5.2
부차적 위험	-
IATA	5.2
부차적 위험	-

포장 그룹	
포장 그룹	-

해상 오염물	
Environmental hazards	No
해상 오염물	No

ADR/RID	
위험 ID	539
Tunnel Category	(D)

IMDG	
EmS 코드	F-J S-R

IATA	
포장 지침(화물)	570
최대 수량	25 L
포장 지침(여객)	570
최대 수량	10 L

## 15. 법적 규제 현황

법적 규제 현황	
법적 규제 현황 화학 물질 목록 및 알기 쉬운 목록 :	<p>대한민국의 유해 화학 물질의 분류와 표시에 관한 규제, 광고 2008-26 년.</p> <p>--국제--.</p> <p>바젤 협약 (유해 폐기물): H5.2, H8. 화학무기협약(OPCW): 이 자료에는 보고 가능한 구성 요소가 포함되어 있지 않습니다. 교토 의정서 온실 가스 : 이 자료에는 보고 가능한 구성 요소가 포함되어 있지 않습니다. 메르코수르 협정: 해당 없음. 몬트리올 의정서: 이 자료에는 보고 가능한 구성 요소가 포함되어 있지 않습니다. 로테르담 협약: 이 자료에는 보고 가능한 구성 요소가 포함되어 있지 않습니다. 스톡홀름 협약: 이 자료에는 보고 가능한 구성 요소가 포함되어 있지 않습니다.</p> <p>--아시아 및 아세안 국가--.</p> <p>유해 화학 물질 카탈로그 (중국): [903, Hydrogen peroxide, CAS No. 7722-84-1], [2630, Ethanoic acid solution, CAS No. 64-19-7], [1302, Sulfuric acid, CAS No. 7664-93-9]. 유해물질의 제공, 유통 및 통제에 관한 2009년 제2차 무역장관 개정, 제44호, 2009년도 에 관한 인도네시아 무역장관의 규정( 2014년도 75호): 사용 가능한 유해 및 독성 물질, [Hydrogen peroxide, CAS No. 7722-84-1], [Acetic acid, CAS No. 64-19-7]. 화학 물질 관리법 (일본): 우선 순위 평가, (생태계), 수질 오염 관리법., [Hydrogen peroxide, CAS No. 7722-84-1], 우선 순위 평가, (생태계), [217, 1-Hydroxyethate-1,1,-diphosphonic acid, CAS No. 2809-21-4]. 산업안전보건법, 위험물질 (일본): 라벨 및 알림 필요, 산화성 물질, [Hydrogen peroxide, CAS No.</p>



# Peraside, a Peroxyacetic Acid-Based Sanitizer/Disinfectant

개정 2  
개정일 2020-01-29

## 법적 규제 현황

7722-84-1], 인화성이다., [Acetic acid, CAS No. 64-19-7].  
 유독하고 해로운 물질 법 (일본): 해로운 물질, [Hydrogen peroxide, CAS No. 7722-84-1].  
 허가 대상화학물질 (대한민국): 독성 물질, [97-1-2, Hydrogen peroxide, CAS No. 7722-84-1].  
 제한 또는 금지 물질 (대한민국): 이 자료에는 보고 가능한 구성 요소가 포함되어 있지 않습니다.  
 건강에 유해한 화학물질의 사용 및 노출 기준(USECHH), 규정 2000 (말레이시아): 스케줄 I 노출 표준, CLASS 규칙, [Hydrogen peroxide, CAS No. 7722-84-1], [Acetic acid, CAS No. 64-19-7], CLASS 규칙, [Sulfuric acid, CAS No. 7664-93-9].  
 화학 물질 및 화학 물질의 필리핀 재고 (PICCS): 모든 성분은 열거또는 면제됩니다.  
 대만 독성 및 관련 화학 물질 관리법 (TCCSCA): [1/87, Sulfuric acid, CAS No. 7664-93-9].  
 유해 물질 법 (태국): 유형 1, [Hydrogen peroxide, CAS No. 7722-84-1].  
 화학에 관한 법률 (베트남): 조건부 산업 생산 및 거래 대상, 강제 신고대상, [Hydrogen peroxide, CAS No. 7722-84-1], 조건부 산업 생산 및 거래 대상, [Acetic acid, CAS No. 64-19-7], 부록 VI, 부록 VII, [Sulfuric acid, CAS No. 7664-93-9].

--오스트레일리아 및 뉴질랜드--.  
 호주 위험물 코드: Class 5.2.  
 호주 화학 물질 목록 (AICS): 모든 성분은 열거또는 면제됩니다.  
 뉴질랜드 화학 물질 재고 (NZIoC): 모든 성분은 열거또는 면제됩니다.

--유럽 연합 및 영국--.  
 도달을 위한 부속서 XVII: 이 자료에는 보고 가능한 구성 요소가 포함되어 있지 않습니다.  
 조 95 생생물 제품 규정의 (BPR): [PT1, Hydrogen peroxide, CAS No. 7722-84-1].  
 승인 목록(REACH의 부속서 XIV): 이 자료에는 보고 가능한 구성 요소가 포함되어 있지 않습니다.

--북미--.  
 국내/비국내 물질 목록: 모든 성분은 열거또는 면제됩니다.  
 독성 물질 관리법(TSCA): 모든 성분은 열거또는 면제됩니다.  
 매사추세츠 알 권리 유해 물질 목록: Acetic acid.  
 뉴저지 근로자 및 지역 사회 알 권리 법: Hydrogen peroxide, Acetic acid.  
 펜실베이니아 법률을 알 권리: Hydrogen peroxide, Acetic acid.  
 로드아일랜드 권리-알 권리 일반 법: Acetic acid (glacial).

캘리포니아 법안 65: 이 자료에는 보고 가능한 구성 요소가 포함되어 있지 않습니다.

## 추가 정보

<p><b>추가 규제 기관:</b> <b>신호어</b> <b>라벨 주의 사항</b></p>	<p>이 제품은 연방 살충제, 살균제 및 설치류 살충제 법 (FIFRA) 요구 사항에 따라 살충제로 규제됩니다.                  위험.                  Keep out of reach of children.                  인간과 가축에 대한 위험.                  부식성 물질. 돌이킬 수 없는 눈 손상을 일으킵니다. 피부 화상을 일으킵니다. 삼키면 유해함.                  흡입하면 치명적일 수 있습니다. 눈, 피부, 의복에 묻히지 마시오. 증기를 들이마시거나 미스트를 분사하지 마십시오. 본 제품을 취급할 때는 고글이나 페이스 실드, 고무 장갑을 착용하십시오.                  보호복을 벗으세요. 취급 후, 먹고, 마시고, 껌을 먹거나, 담배를 사용하거나, 화장실을 사용하기 전에 비누와 물로 철저히 씻으십시오. 오염된 옷을 제거하고 다시 사용하기 전에 세탁하십시오.</p>
--	--

## 16. 기타 참고 사항

### 기타 참고 사항

<p><b>개정</b></p>	<p>이 문서는 이전 버전에서 다음 부분이 개정되었습니다.                  15 - 추가 규제 기관.                  15 - 신호어.                  15 - 라벨 주의 사항.</p>
<p><b>Acronyms</b></p>	<p>ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists (미국 정부 산업 위생사 회의).</p>

# Peraside, a Peroxyacetic Acid-Based Sanitizer/Disinfectant

개정 2  
개정일 2020-01-29

## 기타 참고 사항

	<p>ADR/RID: 철도 (RID) 및 도로 (ADR)로 위험물 국제 운송에 관한 유럽 계약.                  CAS No.: 화학 추상 서비스.                  CLASS: 유해 화학물질 규정 2013(말레이시아)의 분류, 라벨링 및 안전 데이터 시트.                  GHS: 전 세계적으로 조화된 시스템.                  HCS 2012: 미국 위험 통신 표준(2012년 개정).                  IATA: 국제 항공 운송 협회.                  ICAO: 국제 민간 항공 기구.                  IMDG: 국제 해상 위험물.                  LC: Lethal concentration.                  LD: 치명적인 복용량.                  OEL: 직업 노출 제한.                  OSHA: 미국 산업안전보건청.                  PEL: 허용 노출 제한.                  REACH: 도달 범위: 화학 물질의 등록, 평가, 승인 및 제한.                  SVHC: 매우 높은 우려의 물질.                  UN: United Nations.                  US DOT: 미국 교통부.                  VOC: 휘발성 유기 화합물.                  WEL: 직장 노출 제한.</p>
--	---

## 제 3항의 위험 문구

Ox. Liq. 1: H271 - 화재 또는 폭발을 일으킬 수 있음 ; 강산화제  
 Ox. Liq. 2: H272 - 화재를 촉진시킬 수 있음 ; 산화제  
 Acute Tox. 4: H302 - 삼키면 유해함  
 Skin Corr. 1A: H314 - 피부에 심한 화상 또는 눈에 손상을 일으킴  
 Skin Corr. 1B: H314 - 피부에 심한 화상 또는 눈에 손상을 일으킴  
 Skin Irrit. 2: H315 - 피부에 자극을 일으킴  
 Eye Dam. 1: H318 - 눈에 심한 손상을 일으킴  
 Eye Irrit. 2: H319 - 눈에 심한 자극을 일으킴  
 Acute Tox. 4: H332 - 흡입하면 유해함  
 STOT SE 3: H335 - 호흡기계 자극을 일으킬 수 있음  
 Flam. Liq. 3: H226 - 인화성 액체 또는 증기  
 Met. Corr. 1: H290 - 금속을 부식시킬 수 있음

## 추가 정보

면책 조항 : 여기에 명시된 정보 및 권장 사항 ("정보")은 선의로 제시되며 발행된 날짜를 기준으로 올바른 것으로 여겨질 수 있습니다. 정보의 완전성 또는 정확성에 대해서는 진술하지 않습니다. 또한, 본 제품의 사용에 영향을 미치는 여러 가지 요인으로 인해, 정보는 제품을 수령하는 사람이 사용하기 전에 자신의 고유 목적에 대한 적합성에 대해 스스로 결정을 내릴 것이라는 조건에 따라 제공됩니다.

여기에 명시적으로 명시된 경우를 제외하고, 가맹점의 묵시적 보증, 특정 목적에 대한 적합성, 성능, 거래 사용, 또는 이 제품의 사용 또는 이 제품의 사용과 관련하여 얻을 수 있는 결과를 얻을 수 있습니다. 해당 제품은 "와 같이" 제공됩니다."본 계약서의 보증에 따라, 이 제품의 사용으로 인한 책임은 가정하지 않습니다.